

BASE MÚLTIPLE EXTRAPOWER 8 TOMAS 16A 250V~ ALUMINIO CON PROTECCIÓN CONTRA SOBRETENSIONES Y CABLE 1,5 M H05VV-F 3G1,5MM² SIMON

REF. BM539232



INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

Base múltiple SIMON Extrapower de 8 tomas de 16 A, con toma de tierra, compatible con clavija tipo E/F. Soporta intensidad de 16 A, tensión nominal de 250 V~, potencia máxima de 3680 W, en color aluminio, interruptor de encendido/apagado, cable de 1,5 metros. Dispone de un sistema de protección que resguarda los elementos conectados frente a sobretensiones y sobrecargas, con un led luminoso que indica si la protección está activada. Su instalación puede ser colgada gracias a unas ranuras en uno de sus extremos o fija con tornillos a partir de unos orificios. Ideal para uso doméstico, multiplicando la toma de corriente para conectar varios aparatos eléctricos a la vez sin perder espacio.

ACABADO

Aluminio

MATERIAL

Metal,Plástico

EMBALAJE

Fajín

MATERIAL DE AISLAMIENTO DEL CABLEADO

PVC

APLICACIÓN

Doméstico,Office,Profesional

CLASE ETIM

EC000330

INFORMACIÓN TÉCNICA

SECCIÓN DE CABLE ADMITIDA
(MM)

3G1,5 mm²

FORMA DEL CONDUCTOR

Flexible

FORMATO

Schuko

INTENSIDAD (A)

16 A

CLASIFICACIÓN IP

IP20

POTENCIA MÁXIMA (W)

3680

TENSIÓN NOMINAL (V~)

250 V~

NÚMERO DE SALIDAS

8

POTENCIA DE SALIDA (W)

3680

SECCIÓN DE CABLE DE
ALIMENTACIÓN (MM²)

1.5

ALIMENTACIÓN (V~)

250 V~

NÚMERO DE BASES DE ENCHUFE

8

GAN USB

No

TIPO DE ENCHUFE

F

POWER DELIVERY USB

No

CARGA RÁPIDA USB

No

PROTECCIÓN CONTRA
SOBRECORRIENTE

Si

USO

Conexión y protección de
equipos electrónicos e
informáticos frente a
sobretensiones.

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

SECCIÓN DE CABLE (MM²)

3G1,5mm²

TIPO DE CABLE

H05VV-F

NORMATIVA

GARANTÍA

3 años

REGULACIONES

Dir. 2014/35/UE LVD | Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod. EN IEC 63000:2018 | DIN-VDE 0620-2-1:2016 | DIN-VDE 0620-2-1:2016 A1:2017 | DIN-VDE 0620-2-1:2021 Clause 10.5 | UNE 20315-1-1:2017 | UNE 20315-2-7:2008

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO

8412852539232

PESO BRUTO EMBALAJE
UNITARIO

0.97

LONGITUD EMBALAJE

120.00

ALTURA EMBALAJE UNITARIO

620.00

PESO NETO DEL PRODUCTO

0.97

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE

MMT

ANCHO EMBALAJE UNITARIO

90.00

UNIDAD DE PESO EMBALAJE
UNITARIO

KGM

VOLUMEN EMBALAJE

21924000.00

LONGITUD EMBALAJE UNITARIO

50.00

UNIDAD DE VOLUMEN
EMBALAJE

MMQ

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE
UNITARIO

MMT

EAN EMBALAJE

18412852539239

PESO BRUTO EMBALAJE

2.48

VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO

2790000.00

UDS. CONTENIDAS EMBALAJE

4

PESO NETO EMBALAJE

3.90

UNIDAD DE VOLUMEN
EMBALAJE UNITARIO

MMQ

ALTURA EMBALAJE

170.00

UNIDAD DE PESO EMBALAJE

KGM

ANCHO EMBALAJE

660.00