DOWNLIGHT 719 12W 5700K ENCASTRÉ

RÉF. **71921030-986**

INFORMATION DE BASE

FINITION
Blanc

EMBALLAGE
Boîte

APPLICATION
Éclairage général

CLASSE ETIM
EC001744

INFORMATION TECHNIQUE

FRÉQUENCE
50 - 60 Hz

ALIMENTATION (V~)
220/240 V~

TYPE DE COULEUR
CW

CLASSIFICATION IP
IP20

CONTRÔLE
On/Off

OPTIQUES
Microprismatique

PHOTOMETRY ASSETS – CONICAL



PHOTOMETRY ASSETS – POLAR



INSTALLATION ET MAINTENANCE

HAUTEUR MINIMALE D'INSTALLATION

35

RÉGLEMENTATION

RÉGLEMENTATIONS

Dir. 2014/35/UE LVD|Dir. 2014/30/UE EMC|Dir. 2009/125/EC ErP (Reg. UE 2019/2020)|Dir. 2009/125/EC ErP (Reg. UE 2019/2015)|Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod.|EN 60598-2-2:2012|EN IEC 55015:2019 + A11:2020|EN 62493:2015|EN 61547:2009|EN 62717:2017 + A2:2019|EN IEC 61000-3-2:2019 + A1:2021*1|EN IEC 63000:2018|EN 61000-3-3:2013 + A1:2019 + A2:2021

simon

INFORMATION LOGISTIQUE

CODE EAN UNITAIRE
8421053326992

HAUTEUR EMBALLAGE UNITAIRE
0.00

LARGEUR EMBALLAGE UNITAIRE
0.00

LONGUEUR EMBALLAGE UNITAIRE
0.00

VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE
0.00

POIDS BRUT EMBALLAGE UNITAIRE
0.14

POIDS NET DU PRODUIT
0.09

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE UNITAIRE
KGM

EAN EMBALLAGE
8421053326992

UNIT. CONTENUES EMBALLAGE
1

HAUTEUR EMBALLAGE
40.00

LARGEUR EMBALLAGE
153.00

LONGUEUR EMBALLAGE
153.00

UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE
MMT

VOLUME EMBALLAGE
936360.00

UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE
MMQ

POIDS BRUT EMBALLAGE
0.14

POIDS NET EMBALLAGE
0.09

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE
KGM