

## Luminaria pared 717.30 Superficie NW

REF. 71730030-984



### INFORMACIÓN BÁSICA

#### DESCRIPCIÓN

Modelo de luminaria de pared para iluminación en espacio interiores número de referencia 71730030-984, se trata de un proyector de la gama 717 diseñado para la iluminación en entornos de trabajo interiores. Elemento de Luminaria pared 717 para instalaciones profesionales en interiores Se trata de un modelo de luminaria con un tipo de color lumínico NW, con un esquema y valores de óptica de carácter GENERAL. Iluminación de categoría B con un control eléctrico del tipo ON-OFF, con una potencia de hasta 12W. Proyector luminaria diseñado para instalación y montaje en pared, con n diseño en color, tonalidad y acabados en blanco y unas medidas de 340mm(diam)x100mm.

#### APLICACIÓN

Zonas de paso

#### CONTENIDO DEL EMBALAJE

1 unidad

#### CLASE ETIM

EC002892

#### OBSERVACIONES

Las versiones ON-OFF permiten el doble nivel de regulación si están controladas por luminarias con 717 con detector.

## INFORMACIÓN TÉCNICA

### FRECUENCIA

50 Hz

### CRI

80.00

### EFICIENCIA LUMINOSA (LM/W)

71 lm/W

### CLASIFICACIÓN IP

IP44

### DIRECCIONAL

No

### LÚMENES (LM)

1500 lm

### RANGO DE TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (°C)

-15 - 35 °C

### DRIVER INCLUIDO

Sí

### LÚMENES/W

1500 lm/21W

### ALIMENTACIÓN (V~)

230 V~

### CLASE ELÉCTRICA

Tipo 2

### ÓPTICAS

General

### TEMPERATURA DE COLOR (K)

4000 K

### ALIMENTACIÓN INTEGRADA

Sí

### CLASIFICACIÓN FOTOBIOLÓGICA

Categoría exento

### CONTROL

On/Off

### L70 (°C)

30.000 h a 25°C

### POTENCIA (W)

21 W

### COS $\Phi$

0.90


### TIPO DE COLOR

NW


### VIDA ÚTIL

30.000 h

### PROTECTION ICONS




### CHROMATICS CRI ICONS



### MAINTENANCE ICONS



### POWER ICONS



### COLOUR LIGHT ICONS



### OPTICS ICONS



## INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

### ALTERNATIVAS DE INSTALACIÓN

Superficie


### TIPO DE INSTALACIÓN

Pared

### TIPO DE CONEXIÓN DE TERMINAL - FUNCIÓN 1

Conector rápido

### INSTALLATIONS ICONS



## NORMATIVA


### GARANTÍA

3 años 30.000 h

### REGULACIONES

CE + CLASS II + EAC

### REGULATIONS ICONS



## INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO

8421053146897

UNIDAD DE PESO EMBALAJE  
UNITARIO

KGM

VOLUMEN EMBALAJE

12985000.00

ALTURA EMBALAJE UNITARIO

0.00

EAN EMBALAJE

8421053146897

UNIDAD DE VOLUMEN  
EMBALAJE

MMQ

ANCHO EMBALAJE UNITARIO

0.00

UDS. CONTENIDAS EMBALAJE

1

PESO BRUTO EMBALAJE

0.00

LONGITUD EMBALAJE UNITARIO

0.00

ALTURA EMBALAJE

106.00

PESO NETO EMBALAJE

1.40

VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO

0.00

ANCHO EMBALAJE

350.00

UNIDAD DE PESO EMBALAJE

KGM

PESO BRUTO EMBALAJE  
UNITARIO

1.60

LONGITUD EMBALAJE

350.00

PESO NETO DEL PRODUCTO

1.40

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE

MMT