


Kit avant pour 2 modules avec 1 prise Schuko gauche, 1 variateur et 1 prise USB noir mat Simon 100

RÉF. 10021209-238



INFORMATION DE BASE

DESCRIPTION

De couleur noire mate, ce kit avant horizontal pour deux modules comprend une prise Schuko, une touche et une prise USB. Présentant une finition noire mate, ce kit avant performant arbore un style moderne, mais classique à la fois. Il dispose non seulement d'une prise Schuko, mais aussi d'une touche et d'une prise USB extrêmement fonctionnelle. Facile à installer, le kit doit être posé horizontalement. Pour un entretien et un fonctionnement corrects, le kit doit fonctionner dans une pièce dont la température est comprise entre 5 °C et 40 °C. De plus, lorsqu'il est stocké, il peut résister à des températures allant de -25 °C à 50 °C. Le catalogue de la série Simon 100 compte de nombreuses pièces qui peuvent s'adapter à presque tous les environnements et être donc installées dans différents espaces, qu'il s'agisse de maisons, de centres commerciaux, de salons, d'entreprises ou de boutiques.

FINITION

Noir mat

CONTENU DE L'EMBALLAGE

Touches, enjoliveurs et instructions

CLASSE ETIM

EC000007

MATÉRIAU

INFORMATION TECHNIQUE

MARCHÉ DISPONIBLE

CE

NOMBRE D'ÉLÉMENTS POSSIBLES

2 éléments

FORMAT

Schuko,USB

FONCTION INDICATEUR

Oui

CLASSIFICATION IP

IP20

MAINTENANCE

Nettoyez avec un chiffon doux et sec. N'utilisez pas de chiffons abrasifs et/ou de nettoyeurs contenant du chlore.

MONOBLOC

Oui

PLAGE DE TEMPÉRATURE DE FONCTIONNEMENT (°C)

5 - 40 °C

PLAGE DE TEMPÉRATURE DE STOCKAGE (°C)

-25 - 50 °C

VERSION

2 éléments

INSTALLATION ET MAINTENANCE

SENS D'INSTALLATION

Horizontal

TYPE D'INSTALLATION

Encastrable

RÉGLEMENTATION

RÉGLEMENTATIONS

Directive 2014/35/UE LVD + Directive 2014/30/UE EMC + Directive 2011/65/UE RoHS + EN 50581:2012 + EN 60669-2-1:2004 + EN 60669-2-1:2004 A1:2009 + EN 60669-2-1:2004 A12:2010*6 + EN 60950-1:2006 + EN 60950-1:2006 A11:2009 + EN 60950-1:2006 A1:2010 + EN 60950-1:2006 A12:2011 + EN 60950-1:2006 A2:2011*3 + ETSI-EN 301489-34 v14.1*3 + IEC 60884-1 Ed. 3.2*1

INFORMATION LOGISTIQUE

CODE EAN UNITAIRE

8421053213834

POIDS NET DU PRODUIT

0.10

LONGUEUR EMBALLAGE

84.00

HAUTEUR EMBALLAGE UNITAIRE

0.00

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE
UNITAIRE

KGM

UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE

MMT

LARGEUR EMBALLAGE UNITAIRE

0.00

EAN EMBALLAGE

8421053213834

VOLUME EMBALLAGE

329406.00

LONGUEUR EMBALLAGE
UNITAIRE

0.00

UNIT. CONTENUES EMBALLAGE

1

UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE

MMQ

VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE

0.00

HAUTEUR EMBALLAGE

25.30

POIDS BRUT EMBALLAGE

0.00

POIDS BRUT EMBALLAGE
UNITAIRE

0.10

LARGEUR EMBALLAGE

155.00

POIDS NET EMBALLAGE

0.10

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE

KGM