

Placa adaptadora para mecanismos Simon K45 de 1 elemento grafito Simon 500 Cima

REF 50012088-038



INFORMACIÓN BÁSICA

COMPATIBILIDAD

Mecanismos Simon K45

OBSERVACIONES

Esta referencia permite adaptar prácticamente la totalidad de soluciones de la gama Simon K45. Recomendamos comprobar la referencia de la gama K45 a instalar en el catálogo de productos de la gama de Simon 500 Cima

ACABADO

Grafito

MATERIAL

Plástico

CONTENIDO DEL EMBALAJE

Placa adaptadora de mecanismos Simon K45 para 1 elemento

INFORMACIÓN TÉCNICA

MERCADO DISPONIBLE

CE

RAL

7021

DISPONIBLE EN

3 acabados: blanco, grafito y aluminio

IP

IP20

TEMPERATURA MÁXIMA DE TRABAJO (°C)

+60° C en instalación en pared de superficie y +90° C en instalación empotrada en pared

NÚMERO DE MÓDULOS

1

RANGO DE TEMPERATURA DURANTE LA INSTALACIÓN (°C)

-5 a +60° C

VERSIÓN

1 elemento

PROFUNDIDAD (MM)

10.7

DIMENSIONES (MM)

50 x 50 x 10,7

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

INSTALABLE EN CAJA DE EMPOTRAR

Específico Simon 500 Cima

SENTIDO DE INSTALACIÓN

Vertical

TIPO DE INSTALACIÓN

Apto para instalar en superficie o empotrar

EXTRACCIÓN DE LA PLACA

Únicamente con herramienta

TIPO DE FIJACIÓN

Mediante clipaje directo en el envolvente seleccionado (no requiere el uso de herramientas para su fijación)

MANTENIMIENTO

Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

NORMATIVA

NORMATIVA

Dir. 2014/35/UE LV DEN IEC 60670-1:2021|EN IEC 60670-1:2021 A11:2021

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

ALTO PRODUCTO

0MMT

ANCHO PRODUCTO

0MMT

PROFUNDO PRODUCTO

0MMT

VOLUMEN PRODUCTO

0MMQ

PESO NETO

0.01KGM

PESO BRUTO

0.01KGM

EAN PRODUCTO

8421053254752

EMBALAJE

10

ALTO EMBALAJE

70MMT

ANCHO EMBALAJE

93MMT

PROFUNDO EMBALAJE

140MMT

VOLUMEN EMBALAJE

911400MMQ

PESO NETO

0.1KGM

PESO BRUTO

0.09KGM

EAN EMBALAJE

8421053095744