


# Luminaria BL Mesh con detector integrado 10,7W 3000K IK10

REF. 89391602-103



## INFORMACIÓN BÁSICA

**ACABADO**

Antracita

**CLASE ETIM**

EC002892

## INFORMACIÓN TÉCNICA

### FRECUENCIA (HZ)

50 - 60 Hz

### CLASIFICACIÓN IK

10

### CLASIFICACIÓN IP

IP54

### AJUSTE DE INTENSIDAD DE LUZ (LUX)

2 - 2000 lux

### RANGO DE TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (°C)

-20 - 40 °C

### TIEMPO DE FUNCIONAMIENTO

10 s - 60 min

### ALIMENTACIÓN (V~)

220/240 V~

### RANGO APROXIMADO (M)

8 m

### TIPO

HF

## INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

### TIPO DE INSTALACIÓN

Superficie

## NORMATIVA

### GARANTÍA

5 años

## INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO  
8421053383407

PESO BRUTO EMBALAJE  
UNITARIO  
0.99

ALTURA EMBALAJE UNITARIO  
0

LONGITUD EMBALAJE UNITARIO  
0

PESO NETO DEL PRODUCTO  
0.99

VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO  
0

UNIDAD DE VOLUMEN  
EMBALAJE UNITARIO  
MMQ

UNIDAD DE PESO EMBALAJE  
UNITARIO  
KGM

ANCHO EMBALAJE UNITARIO  
0

EAN EMBALAJE  
8421053383407

PESO BRUTO EMBALAJE  
0.99

ALTURA EMBALAJE  
310

LONGITUD EMBALAJE  
85

PESO NETO EMBALAJE  
0.99

UDS. CONTENIDAS EMBALAJE  
1

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE  
MMT

VOLUMEN EMBALAJE  
2325323

UNIDAD DE VOLUMEN  
EMBALAJE  
MMQ

UNIDAD DE PESO EMBALAJE  
KGM

ANCHO EMBALAJE  
310