

Toma telefónica con 6 contactos RJ12 marfil Simon 31

REF. G3148131



INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

Esta Toma telefónica con 6 contactos RJ12 es de la serie de productos Simon 31. Se presenta en un bonito color marfil, que dotará de gran elegancia y sofisticación a cualquier lugar de la estancia donde se ubique. El embornamiento de la toma es a tornillo y su funcionamiento muy sencillo mediante inserción. Se compone de dos módulos y admite una sección de cable de 0,3 a 0,5 milímetros. Sus componentes metálicos con aislamiento libre de halógenos y su embellecedor termoplástico contribuyen a alargar su vida útil, ya que aseguran un óptimo funcionamiento del producto, incluso bajo temperaturas muy altas o bajas que oscilan entre los -25 y los 50 grados centígrados. Esto es porque estos materiales de gran calidad le dan resistencia a la toma, pero además la dotan de una dureza extra que hace que soporte mejor las posibles agresiones externas. Su mantenimiento es muy sencillo y se lleva a cabo tan solo con un paño ligeramente humedecido en agua y jabón.

ACABADO

Marfil

EMBALAJE

Retráctil

COMPATIBILIDAD

Marcos Simon 31

CLASE ETIM

EC000018

INFORMACIÓN TÉCNICA

MERCADO DISPONIBLE

CE

SECCIÓN DE CABLE ADMITIDA (MM)

De 0,3 a 0,5 mm

NÚMERO DE CONECTORES

1.00000000000000000000

TIPO DE CONECTOR

RJ12

NÚMERO DE CONTACTOS

6

NÚMERO DE ELEMENTOS POSIBLES

1 elemento

FORMATO

RJ

CLASIFICACIÓN IP

IP20

MANTENIMIENTO

Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

TIPO DE MECANISMO

Insertion

RANGO DE TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (°C)

5 - 40 °C

RANGO DE TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO (°C)

-25 - 50 °C

VERSIÓN

Individual

NÚMERO DE CABLES

2.00000000000000000000

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

DESNUDADO DE CABLE NECESARIO (MM)

12

INSTALABLE EN CAJA DE EMPOTRAR

Universal

TIPO DE CONEXIÓN DE TERMINAL - FUNCIÓN 1

A tornillo

TIPO DE INSTALACIÓN

Apto para superficie y empotrar

NORMATIVA

GARANTÍA

3 años

REGULACIONES

Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod. | EN IEC 63000:2018

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO 8412852004358	PESO NETO DEL PRODUCTO 0.07299999999999999545	UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE MMT
ALTURA EMBALAJE UNITARIO 0.00000000000000000000	UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO KGM	VOLUMEN EMBALAJE 3933000
ANCHO EMBALAJE UNITARIO 0.00000000000000000000	EAN EMBALAJE 18412852004355	UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE MMQ
LONGITUD EMBALAJE UNITARIO 0.00000000000000000000	UDS. CONTENIDAS EMBALAJE 5	PESO BRUTO EMBALAJE 0.84
VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO 3933000.00000000000000000000	ALTURA EMBALAJE 230	PESO NETO EMBALAJE 0.365
UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO MMQ	ANCHO EMBALAJE 180	UNIDAD DE PESO EMBALAJE KGM
PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO 0.07299999999999999545	LONGITUD EMBALAJE 95	