Tecla individual para mecanismo de persianas con 3 posiciones (subida, bajada y paro) grafito Simon 82

REF. **82033-38**



INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

Los artículos que tienen un sistema con el que controlar su puesta en marcha y parada siempre aporta un plus a su funcionamiento.

Para ello disponemos de la Tecla individual para mecanismo de persianas con 3 posiciones en grafito de la serie Simon 82. Apta para superficie y empotrar, incluye grabado (subida, bajada y paro de persianas) y ha sido fabricada con componentes de termoplástico, que aseguran su resistencia al uso y al paso del tiempo.

Disponible en seis acabados, se recomienda escoger marco con el mismo color de zócalo de la tecla seleccionada, aplica la normativa UNE-EN 60669-1:2002 + A1:2003 + A2:2009. Se recomienda limpiar con un paño suave y seco y no utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro. Otras de sus características principales es tener un intervalo de temperaturas mínimas y máximas de -25 ° a 50 ° C, respectivamente, aunque el recomendado es de 5º a 40º.

ACABADO
Grafito

MATERIAL
Plástico

CONTENIDO DEL EMBALAJE
Tecla individual

SÍMBOLO
Subida-bajada-paro de persianas

COMPATIBILIDAD
Mecanismos Simon 75

CLASE ETIM
EC000011

OBSERVACIONES
Disponible en 6 acabados. Se recomienda escoger marco con el mismo color de zócalo de la tecla seleccionada.

INFORMACIÓN TÉCNICA

MERCADO DISPONIBLE
CE

NÚMERO DE ELEMENTOS POSIBLES
1 elemento

FUNCIÓN INDICADORA
No

CLASIFICACIÓN IP
IP20

MANTENIMIENTO
Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

RANGO DE TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (ºC)
5 - 40 °C

RANGO DE TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO (ºC)
-25 - 50 °C

VERSIÓN
Individual

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN
Horizontal,Vertical

TIPO DE INSTALACIÓN
Apto para superficie y empotrar

NORMATIVA

REGULACIONES
Dir. 2014/35/UE LVDEN 60669-1:2018

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO
8421053258088

ALTURA EMBALAJE UNITARIO
0.00

ANCHO EMBALAJE UNITARIO
0.00

LONGITUD EMBALAJE UNITARIO
0.00

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE UNITARIO
MMT

VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO
0.00

UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO
MMQ

PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO
0.02

PESO NETO DEL PRODUCTO
0.02

UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO
KGM

EAN EMBALAJE
8421053081020

UDS. CONTENIDAS EMBALAJE
10

ALTURA EMBALAJE
82.00

ANCHO EMBALAJE
83.00

LONGITUD EMBALAJE
223.00

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE
MMT

VOLUMEN EMBALAJE
1.52

UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE
DMQ

PESO BRUTO EMBALAJE
0.23

PESO NETO EMBALAJE
0.23

UNIDAD DE PESO EMBALAJE
KGM