

Fusible de cerámica 6'3 A 250 V~ tipo rápido y de tamaño 5x20 mm Simon 27 Play

REF. 27096-31



INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

Fusible de cerámica de 6,3A y 250V~ de tipo rápido y con un tamaño de 5x20 mm que pertenece a la gama Simon 27 Play, ofreciendo un concepto revolucionario, creando el ambiente que busca en todo momento en su vivienda, cuidando sumamente los detalles para ofrecer la máxima calidad en su fabricación, compatible con las bases de Simon 27 Play y Simon 32.

Al estar fabricado con cerámica es ultra resistente a cualquier paso de electricidad o calor, por ello, su rendimiento puede ser máximo trabajando a temperaturas aptas para los componentes electrónicos compatibles con el producto.

Además, cumple con la normativa de seguridad EN 60127-2:2003+A1:2003+A2:2010 + EN 50581:2012 gracias a su fabricación con componentes metálicos de máximo aislamiento y sin halógenos. Es idóneo para el uso en productos electrónicos que requieran un esfuerzo pleno en su rendimiento día a día.

COMPATIBILIDAD

Bases Simon 27 Play y Simon 32

CONTENIDO DEL EMBALAJE

Fusible

CLASE ETIM

EC002649

INFORMACIÓN TÉCNICA

MERCADO DISPONIBLE

CE

INTENSIDAD (A)

6,3 A

RANGO DE TEMPERATURA DE
ALMACENAMIENTO (°C)

50 °C

FUNCIÓN INDICADORA

No

ALIMENTACIÓN (V~)

250 V~

VERSIÓN

Individual

NORMATIVA

REGULACIONES

EN 60127-2:2003+A1:2003+A2:2010 + EN IEC 63000:2018

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO	PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO	LONGITUD EMBALAJE
8421053018910	0.10	60.00
ALTURA EMBALAJE UNITARIO	PESO NETO DEL PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE
5.00	0.10	MMT
ANCHO EMBALAJE UNITARIO	UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO	VOLUMEN EMBALAJE
5.00	KGM	0.01
LONGITUD EMBALAJE UNITARIO	EAN EMBALAJE	UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE
21.00	8421053018910	DMQ
UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE UNITARIO	UDS. CONTENIDAS EMBALAJE	PESO BRUTO EMBALAJE
MMT	10	0.00
VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO	ALTURA EMBALAJE	PESO NETO EMBALAJE
0.00	6.00	1.00
UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO	ANCHO EMBALAJE	UNIDAD DE PESO EMBALAJE
DMQ	28.20	KGM

VISTA FRONTAL DEL PRODUCTO

