


Toma de corriente duplex 2P+T con seguridad 15A 127V~ grafito Simon 82

REF. 82424-48



INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

El grafito es sin duda uno de los acabados más populares en el mundo por el estilo que genera en el hogar.

La serie Simon 82 ofrece productos con alto nivel de calidad funcional que también abarcan a cabalidad un concepto de diseño que cuida los detalles para generar armonía en los espacios.

Este tomacorriente dúplex, posee 2 salidas de corriente y 3 módulos. Es de fácil instalación para el profesional ya que se puede elegir colocar en superficie o empotrar sin problema. De igual manera la dirección puede ser vertical u horizontal al gusto del instalador.

Es recomendable trabajar este tomacorriente con corrientes en 15 Amperios que no sobrepasen los 127 voltios. Adicionalmente para seguridad de los más pequeños de la casa, este producto tiene seguro para niños, lo cual lo hace una alternativa excelente para todos los hogares en cualquier de sus diseños.

ACABADO

Grafito

CONTENIDO DEL EMBALAJE

Mecanismo e instrucciones

COMPATIBILIDAD

Placas y teclas Simon 82

CLASE ETIM

EC000125

INFORMACIÓN TÉCNICA

MERCADO DISPONIBLE

México y Latinoamérica

SECCIÓN DE CABLE ADMITIDA (MM)

3,3 mm

INTENSIDAD (A)

15 A

MANTENIMIENTO

Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

TIPO DE MECANISMO

Insertion

NÚMERO DE MÓDULOS

3 módulos

RANGO DE TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO (°C)

50 °C

VERSIÓN

Doble

TENSIÓN (V~)

127 V~

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

DESNUDADO DE CABLE NECESARIO (MM)

11

INSTALABLE EN CAJA DE EMPOTRAR

Universal

DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN

Vertical y horizontal

TIPO DE INSTALACIÓN

Apto para superficie y empotrar

TIPO DE CONEXIÓN DE TERMINAL - FUNCIÓN 1

A tornillo

NORMATIVA

REGULACIONES

NMX-J-005-ANCE-2005 + NMX-J-508-ANCE-2010

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

ALTURA EMBALAJE UNITARIO

40.80

PESO BRUTO EMBALAJE
UNITARIO

60.00

LONGITUD EMBALAJE

227.00

ANCHO EMBALAJE UNITARIO

54.60

PESO NETO DEL PRODUCTO

54.50

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE

MMT

LONGITUD EMBALAJE UNITARIO

68.60

UNIDAD DE PESO EMBALAJE
UNITARIO

GRM

VOLUMEN EMBALAJE

1.45

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE
UNITARIO

MMT

EAN EMBALAJE

7506020305086

UNIDAD DE VOLUMEN
EMBALAJE

DMQ

VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO

0.15

UDS. CONTENIDAS EMBALAJE

8

PESO BRUTO EMBALAJE

0.48

UNIDAD DE VOLUMEN
EMBALAJE UNITARIO

DMQ

ALTURA EMBALAJE

46.00

PESO NETO EMBALAJE

436.00

ANCHO EMBALAJE

139.00

UNIDAD DE PESO EMBALAJE

KGM

VISTA FRONTAL E ISOMÉTRICA DEL PRODUCTO





DIAGRAMA DE MONTAJE



*Placa y chasis NO incluidos

DIAGRAMA DE CONEXIÓN

