

Pinça amperimétrica profissional TRMS com seletor de escala manual e automática Coati

REF. MI192670



INFORMAÇÃO BÁSICA

DESCRIÇÃO

Pinça amperimétrica e multímetro profissional Coati com desligamento automático após 15 minutos de não utilização. Permite a detecção de corrente por contacto e proximidade com seletor de escala manual e automático com a opção de guardar os valores máximos e mínimos. Tem um design ergonómico para um manuseamento fácil com apenas uma mão e conta com um visor LCD iluminável para permitir uma leitura fácil dos dados em condições de pouca luz e oferece também a possibilidade de guardar as leituras. Dispõe de um indicador de bateria fraca e inclui um conjunto de pontas para teste, bolsa de transporte e baterias para funcionamento.

ACABAMENTO

Azul/Preto

EMBALAGEM

Blister

CLASSE ETIM

EC000380

INFORMAÇÃO TÉCNICA

FAIXA DE MEDIÇÃO DA
CORRENTE ALTERNADA (A)

600A/1000A

FAIXA DE MEDIÇÃO DE
CAPACITÂNCIA (MF)

40nF/400 μ F

FAIXA DE MEDIÇÃO DE
RESISTÊNCIA (Ω)

600 Ω /60M Ω

FAIXA DE MEDIÇÃO DA TENSÃO
ALTERNADA (V)

6V/600V

FAIXA DE MEDIÇÃO DA TENSÃO
CONTÍNUA (V)

600mV/600V

FAIXA DE MEDIÇÃO DE
TEMPERATURA ($^{\circ}$ C)

-20...760

REGULAMENTAÇÃO

GARANTIA

3 anos

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITÁRIO

8412852192673

ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA

39.00

LARGURA DA EMBALAGEM
UNITÁRIA

77.00

COMPRIMENTO EMBALAGEM
UNITÁRIA

232.00

UNIDADE DE MEDIDA
EMBALAGEM UNITÁRIA

MMT

VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA

696696.00

UNIDADE DE VOLUME
EMBALAGEM UNITÁRIA

MMQ

PESO BRUTO EMBALAGEM
UNITÁRIA

0.68

PESO LÍQUIDO DO PRODUTO

0.68

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM
UNITÁRIA

KGM

EAN EMBALAGEM

18412852192670

UNID. CONTIDAS EMBALAGEM

4

ALTURA EMBALAGEM

180.00

LARGURA DA EMBALAGEM

330.00

COMPRIMENTO EMBALAGEM

345.00

UNIDADE DE MEDIDA
EMBALAGEM

MMT

VOLUME EMBALAGEM

20493000.00

UNIDADE DE VOLUME
EMBALAGEM

MMQ

PESO BRUTO EMBALAGEM

3.06

PESO LÍQUIDO EMBALAGEM

2.72

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM

KGM