


Conjunto de 2 interruptores simples 1 placa de 2 postos 4x2 com suporte 10 A 250 V~ branco Simon 35

REF. 35935-30



INFORMAÇÃO BÁSICA

DESCRIÇÃO

A matéria-prima utilizada nos módulos, da linha Simon 35, de dois interruptores simples, com uma placa branca de dois postos 4x2 e suporte, é o policarbonato, material conhecido com plástico de engenharia e considerado um excelente isolante térmico que não amarela. Seus componentes metálicos fabricados com liga de cobre garantem segurança total graças a resistência à impactos e com ótima estabilidade às radiações UV. O conjunto é de acionamento individual, sendo fixado por parafusos e com sistema basculante de potência 10 amperes e 250 volts. Com acabamento sofisticado, o produto é apropriado para ser embutido e recomendamos higieniza-lo com um pano macio e seco, evitando o uso de panos e / ou produtos de limpeza abrasivos que venham a conter cloro na sua composição. Zelandos as orientações e requisitos da norma NBR 60669-1, os produtos operam em temperaturas entre 0° e 45°, suportando trabalhar também entre 0° e a máxima de 70°.

ACABAMENTO

Branco

COMPATIBILIDADE

Módulos Simon 30, placas Simon 35 e suporte Simon 35

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Mecanismo, placa e suporte

MATERIAL

Plástico de engenharia

CLASSE ETIM

EC001590

INFORMAÇÃO TÉCNICA

DISPONÍVEL NO MERCADO

BR

SEÇÃO DE CABO PERMITIDA (MM)

De 1,5 a 2,5 mm

NÚMERO DE ELEMENTOS POSSÍVEIS

1 elemento

INTENSIDADE (A)

10 A

MANUTENÇÃO

Limpe com um pano macio e seco. Não use panos e / ou produtos de limpeza abrasivos que contenham cloro.

TIPO DE MECANISMO

Pivoting

NÚMERO DE MÓDULOS

2 módulos

FAIXA DE TEMPERATURA DE OPERAÇÃO (°C)

0 - 45 °C

FAIXA DE TEMPERATURA DE ARMAZENAMENTO (°C)

0 - 70 °C

VERSÃO

Individual

TENSÃO (V~)

250 V~

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

DIREÇÃO DE INSTALAÇÃO

Vertical

TIPO DE INSTALAÇÃO

Apto para embutir

TIPO DE CONEXÃO DO TERMINAL - FUNÇÃO 1

Por parafuso

REGULAMENTAÇÃO

REGULAMENTOS

NBR 60669-1

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITÁRIO

7899191916046

ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA

0

LARGURA DA EMBALAGEM
UNITÁRIA

0

COMPRIMENTO EMBALAGEM
UNITÁRIA

0

VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA

0

PESO BRUTO EMBALAGEM
UNITÁRIA

0.09

PESO LÍQUIDO DO PRODUTO

0.08

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM
UNITÁRIA

KGM

EAN EMBALAGEM

17899191916043

UNID. CONTIDAS EMBALAGEM

10

ALTURA EMBALAGEM

0

LARGURA DA EMBALAGEM

0

COMPRIMENTO EMBALAGEM

0

VOLUME EMBALAGEM

0

PESO BRUTO EMBALAGEM

0

PESO LÍQUIDO EMBALAGEM

0.8

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM

KGM