

## Registre plastique ajustable 1xCima ou 2xK45

RÉF. 52052101-035



### INFORMATION DE BASE

#### FINITION

Gris

#### MATÉRIAU

Plastique

#### CONTENU DE L'EMBALLAGE

Registre et couvercle de protection avec manuel d'installation

#### CLASSE ETIM

EC000114

#### REMARQUES

Pour compléter l'installation du produit, celui-ci doit être associé à une boîte de sol pour béton pour 1 module double , couleur grise (réf.52050001-035) ou graphite (réf.52050001-038).

## INFORMATION TECHNIQUE

<b>MARCHÉ DISPONIBLE</b> CE	<b>RÉSISTANCE À LA CHALEUR (°C)</b> +125°C (selon la norme IEC 60695-10-2)	<b>PLAGE DE TEMPÉRATURE PENDANT L'INSTALLATION (°C)</b> -5 à 60 °C
<b>DISPONIBLE EN</b> 1, 2, 3, 4 et 6 modules doubles	<b>CLASSIFICATION IK</b> 08	<b>NOMBRE DE MODULES</b> 1 module double
<b>RIGIDITÉ DIÉLECTRIQUE</b> Pas de trous ni de contours, avec 2000V à 50 Hz pendant 1 minute	<b>RÉSISTANCE D'ISOLATION (V-MΩ)</b> >5 MOhms at 500V	<b>DIMENSION D'ENCASTREMENT (MM)</b> 220 x 172,2 mm
<b>TEMPÉRATURE MAX PENDANT LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION (°C)</b> +90 °C	<b>CLASSIFICATION IP</b> IP4X	<b>NOMBRE D'ENTRÉES LATÉRALES</b> 4
	<b>DISPONIBILITÉ DU KIT</b> Non	<b>VERSION</b> 1 module double

## INSTALLATION ET MAINTENANCE

<b>NOMBRE D'ENTRÉES DE CANAL</b> 2	<b>SENS D'INSTALLATION</b> Horizontal, Vertical	<b>VIS NÉCESSAIRES POUR FIXATION À LA DALLE</b> Minimum 2 (1 de chaque côté, en diagonale). Il est recommandé de fixer le bol avec 4 vis pour une fixation complète.
<b>EXTINCTION (°C)</b> +850 °C / 30 secondes (GWFI conforme à la norme IEC 60695-2-11)	<b>TYPE D'INSTALLATION</b> Spécialement conçu pour une installation dans des revêtements de sol	
<b>TYPE DE FIXATION</b> À l'aide de vis		

## RÉGLEMENTATION

### RÉGLEMENTATIONS

Directive 2014/35/UE LVD + EN 60670-23:2008

## INFORMATION LOGISTIQUE

CODE EAN UNITAIRE

8421053101711

POIDS NET DU PRODUIT

0.77

LONGUEUR EMBALLAGE

230.00

HAUTEUR EMBALLAGE UNITAIRE

0.00

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE  
UNITAIRE

KGM

UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE

MMT

LARGEUR EMBALLAGE UNITAIRE

0.00

EAN EMBALLAGE

8421053101711

VOLUME EMBALLAGE

3.45

LONGUEUR EMBALLAGE  
UNITAIRE

0.00

UNIT. CONTENUES EMBALLAGE

1

UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE

DMQ

VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE

0.00

HAUTEUR EMBALLAGE

75.00

POIDS BRUT EMBALLAGE

0.00

POIDS BRUT EMBALLAGE  
UNITAIRE

0.77

LARGEUR EMBALLAGE

200.00

POIDS NET EMBALLAGE

0.77

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE

KGM

