

## Placa para tomas inductivas de R-TV blanco Simon 27 Play

REF. 27053-34



## INFORMACIÓN BÁSICA

### DESCRIPCIÓN

En color blanco encontramos la placa para tomas inductivas de R-TV. Sus medidas son las siguientes: 45x45 mm y pertenece la gama Simon 27 Play.

La pieza viene preparada para 2 módulos. Está disponible en 2 acabados distintos, pero se recomienda escoger el color de la placa según el color del marco con el que se vaya a utilizar.

Para su instalación será suficiente con empotrar la pieza o colocarla sobre la superficie deseada.

El material utilizado para la pieza es termoplástico; duro y resistente. Esto permite que la placa sea completamente funcional entre los 5 y 40° C, y que pueda llegar a soportar temperaturas máximas de hasta -25 y 50° C tal y como pide la normativa.

Puede utilizar la placa para cualquier tipo de vivienda, local o negocio, con la garantía y seguridad de una marca consolidada en el mercado.

### ACABADO

Blanco

### MATERIAL

Plástico

### CONTENIDO DEL EMBALAJE

Placa

### SÍMBOLO

Sin grabados

### COMPATIBILIDAD

Mecanismos Simon 75

### CLASE ETIM

EC000018

### OBSERVACIONES

Disponible en 2 acabados. Se recomienda escoger marco con el mismo color de la placa seleccionada.

## INFORMACIÓN TÉCNICA

### NÚMERO DE ELEMENTOS POSIBLES

1 elemento

### CLASIFICACIÓN IP

IP20

### RANGO DE TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (°C)

5 - 40 °C

### FORMATO

R/TV

### MANTENIMIENTO

Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

### RANGO DE TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO (°C)

-25 - 50 °C

### FUNCIÓN INDICADORA

No

### NÚMERO DE MÓDULOS

2 módulos

### VERSIÓN

Individual

## INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

### DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN

Horizontal,Vertical

### TIPO DE INSTALACIÓN

Apto para superficie y empotrar

## NORMATIVA

### REGULACIONES

Dir. 2014/30/UE EMC | Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod. | EN 50083-2:2012 | EN 50083-2:2012 A1:2015 | EN IEC 63000:2018

## INFORMACIÓN LOGÍSTICA

### CÓDIGO EAN UNITARIO

8421053251102

### PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO

0.015

### LONGITUD EMBALAJE

221

### ALTURA EMBALAJE UNITARIO

0

### PESO NETO DEL PRODUCTO

0.015

### UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE

MMT

### ANCHO EMBALAJE UNITARIO

0

### UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO

KGM

### VOLUMEN EMBALAJE

3026595

### LONGITUD EMBALAJE UNITARIO

0

### EAN EMBALAJE

8421053024942

### UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE

MMQ

### UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE UNITARIO

MMT

### UDS. CONTENIDAS EMBALAJE

20

### PESO BRUTO EMBALAJE

0.305

### VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO

0

### ALTURA EMBALAJE

83

### PESO NETO EMBALAJE

0.3

### UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO

MMQ

### ANCHO EMBALAJE

165

### UNIDAD DE PESO EMBALAJE

KGM