

Avisador de Presencia PIR y Alarma 60dB Coati

REF. AF141020



INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

Avisador de presencia y alarma blanco COATI con sistema de detección PIR. Tiene un ángulo de detección de 60° y un radio máximo de 8 metros y cuenta con un soporte giratorio para ajustar el ángulo de detección y tener una mejor detección. Dispone de tres modos de funcionamiento, Aviso de presencia, con sonido ding-dong, Alarma de intrusión de 60dB y Apagado.

ACABADO

Blanco

EMBALAJE

Blíster

CLASE ETIM

EC000301

INFORMACIÓN TÉCNICA

FUNCIÓN ACÚSTICA

Sí

CLASIFICACIÓN IP

IP20

ALCANCE (M)

8 metros

INDICADOR DE CONSUMO (MA)

<0.1 W

RANGO DE TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (°C)

-20...+40

TIPO

Avisador

TIPO DE DETECCIÓN

PIR

RANGO APROXIMADO (M)

8

TEMPERATURA DE TRABAJO (°C)

Entre -20°C y 40°C

NORMATIVA

GARANTÍA

3 años

REGULACIONES

Dir. 2014/35/UE LVD | Dir. 2014/30/UE EMC | Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod. | EN 60669-2-1:2004 | EN 60669-2-1:2004 A12:2010 | EN IEC 63000:2018

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO

8412852141022

UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO

KGM

VOLUMEN EMBALAJE

4972500.00

ALTURA EMBALAJE UNITARIO

0.00

EAN EMBALAJE

18412852141029

UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE

MMQ

ANCHO EMBALAJE UNITARIO

0.00

UDS. CONTENIDAS EMBALAJE

4

PESO BRUTO EMBALAJE

0.78

LONGITUD EMBALAJE UNITARIO

0.00

ALTURA EMBALAJE

150.00

PESO NETO EMBALAJE

0.52

VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO

0.00

ANCHO EMBALAJE

195.00

UNIDAD DE PESO EMBALAJE

KGM

PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO

0.13

LONGITUD EMBALAJE

170.00

PESO NETO DEL PRODUCTO

0.13

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE

MMT