Kit personnalisable avec couvercle et rabat, 4 schukos et 2 éléments vides blancs S400 Indesk

RÉF. **45604000-130**



INFORMATION DE BASE

DESCRIPTION

Avoir plusieurs dispositifs dans un même élément est un grand avantage pour les installations électriques. Cette situation est possible avec le Kit intégré dans la table personnalisable avec couvercle et aile, quatre prises schuko et deux éléments vides en couleur blanc de la série Simon 400 Indesk. Avec une intensité de 16 A et une tension de 250 V~, nous avons un produit apte à être encastré dans des meubles qui est compatible avec le reste des fonctions de cette gamme. Il est composé d'un enveloppe en acier peint, d'un profil en aluminium anodisé, de couvercles et de fixations en thermoplastique autoextinguible et sans halogènes qui évitent les flammes et les gaz en cas d'incendie. Ses dimensions sont de 340 x 185 x 85 mm. Il dispose également d'un connecteur de type Wieland® gst18i avec trois pôles mâle aériens avec un câble de 22 cm, une résistance d'isolement de >5 MO à 500 V et une rigidité diélectrique sans perçage ni contour avec 2000 V à 50 Hz pendant une minute.

FINITION

Blanc

MATÉRIAU

Métal

CLASSE ETIM

EC002759

INFORMATION TECHNIQUE

PROTECTION CONTRE L'ACCÈS DIRECT AUX CONTACTS
Non

FORMAT
Schuko

RÉSISTANCE À LA CHALEUR (°C)
+70°C (selon la norme IEC 60670)

INTENSITÉ (A)
16 A

CLASSIFICATION IP
IP30

MAINTENANCE
Nettoyez avec un chiffon doux et sec. N'utilisez pas de chiffons abrasifs et/ou de nettoyants contenant du chlore.

TENSION NOMINALE (V~)
250 V~

RAL
9016

NOMBRE D'ENTRÉES ARRIÈRE
2

DIMENSION D'ENCASTREMENT (MM)
318 x 175 mm (± 2mm)

INSTALLATION ET MAINTENANCE

NOMBRE DE POSITIONS D'OUVERTURE DU COUVERCLE
1

RETRAIT DU CADRE
Avec outil seulement

RETRAIT DE LA PLAQUE
Avec outil seulement

POSSIBILITÉS DE FIXATION
À l'aide de griffes fournies ou de vis dans les trous disponibles

FIXATION SANS ACCESSOIRES
Fourni avec tous les matériaux nécessaires pour l'installation.

INFORMATION LOGISTIQUE

CODE EAN UNITAIRE
8421053085592

HAUTEUR EMBALLAGE UNITAIRE
0.00

LARGEUR EMBALLAGE UNITAIRE
0.00

LONGUEUR EMBALLAGE UNITAIRE
0.00

VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE
0.00

POIDS BRUT EMBALLAGE UNITAIRE
2.35

POIDS NET DU PRODUIT
2.35

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE UNITAIRE
KGM

EAN EMBALLAGE
8421053085592

UNIT. CONTENUES EMBALLAGE
1

HAUTEUR EMBALLAGE
365.00

LARGEUR EMBALLAGE
195.00

LONGUEUR EMBALLAGE
90.00

UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE
MMT

VOLUME EMBALLAGE
6405750.00

UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE
MMQ

POIDS BRUT EMBALLAGE
0.00

POIDS NET EMBALLAGE
2.35

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE
KGM