

Cierre superior para perfiles telescópicos con elevación manual Teleblock Simon K45

REF. KTLA5



INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

El cierre superior para perfiles telescópicos Teleblock de la serie Simon K45, es el complemento perfecto para este tipo de instalación. Funciona con elevación manual. Con la referencia KTLA5. Sus dimensiones son 102x74x31mm. Está fabricado en termoplástico autoextinguible y libre de halógenos. Este material garantiza la no propagación de llamas en caso de incendio, así como la baja toxicidad si hubiera emisión de humos.

ACABADO

Negro

MATERIAL

Plástico

EMBALAJE

Cierre superior para perfiles telescópicos con elevación manual.

CLASE ETIM

EC002649

INFORMACIÓN TÉCNICA

RESISTENCIA AL CALOR (°C)

+70°C (según norma IEC 60670)

DISPONIBILIDAD DE KIT

No

RAL

7021

CLASIFICACIÓN IP

IP4X

MANTENIMIENTO

Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

EXTINCIÓN (°C)

+850°C (según norma IEC 60670)

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO	PESO NETO DEL PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE
8426436056541	0.09	MMT
ALTURA EMBALAJE UNITARIO	UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO	VOLUMEN EMBALAJE
0.00	KGM	0.43
ANCHO EMBALAJE UNITARIO	EAN EMBALAJE	UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE
0.00	8426436056541	DMQ
LONGITUD EMBALAJE UNITARIO	UDS. CONTENIDAS EMBALAJE	PESO BRUTO EMBALAJE
0.00	1	0.09
VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO	ALTURA EMBALAJE	PESO NETO EMBALAJE
0.30	33.00	0.09
UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO	ANCHO EMBALAJE	UNIDAD DE PESO EMBALAJE
MMQ	105.00	KGM
PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO	LONGITUD EMBALAJE	
0.09	123.00	