


Tampa para comutador rotativo de 4 posições com gravação 0-I-II-III cinza Simon 75

REF. 75079-35



INFORMAÇÃO BÁSICA

DESCRIÇÃO

Poder graduar a temperatura ou a intensidade de luz nos sistemas de aquecimento e ar condicionado ou eletricidade permite-nos criar o ambiente mais adequado para cada situação. Controlar as condições ambientais numa divisão contribui sempre um plus de bem-estar para executar nosso trabalho ou desfrutar de nosso lazer. Para isso dispomos da Tampa para comutador rotativo de quatro posições em cor cinza da série cinza Simon 75. Sua fácil instalação e limpeza, basta com um pano suave humedecido, convertem-na numa das tampas para comutador mais procuradas. Esta peça rotativa de quatro posições, que foi fabricada com materiais compostos por termoplásticos, inclui a sua gravação correspondente a cada uma delas (0-I-II-III), sendo adequada tanto para superfície e como para encastrar. Seu preço converte-a na número um em frente a outros produtos similares.

ACABAMENTO

Cinza

MATERIAL

Termoestável

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Tampa

SÍMBOLO

0-I-II-III

COMPATIBILIDADE

Mecanismos Simon 75

CLASSE ETIM

EC000011

OBSERVAÇÕES

Disponível em 6 acabamentos. É recomendado escolher um espelho com a mesma cor de suporte da tecla selecionada.

INFORMAÇÃO TÉCNICA

DISPONÍVEL NO MERCADO

CE

CLASSIFICAÇÃO IP

IP20

FAIXA DE TEMPERATURA DE OPERAÇÃO (°C)

5 - 40 °C

NÚMERO DE ELEMENTOS POSSÍVEIS

1 elemento

MANUTENÇÃO

Limpar com um pano suave e seco. Não utilizar panos e/ou detergentes abrasivos que contenham cloro.

FAIXA DE TEMPERATURA DE ARMAZENAMENTO (°C)

-25 - 50 °C

FUNÇÃO INDICADORA

Não

VERSÃO

Individual

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

DIREÇÃO DE INSTALAÇÃO

Horizontal, Vertical

TIPO DE INSTALAÇÃO

Apto para superfície e para encastrar

REGULAMENTAÇÃO

REGULAMENTOS

Dir. 2014/35/UE LVD | Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod. | EN IEC 61058-1:2018 | EN 61058-2-5:2011 | EN IEC 63000:2018

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA

0.00

PESO LÍQUIDO DO PRODUTO

0.03

UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM

MMT

LARGURA DA EMBALAGEM UNITÁRIA

0.00

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM UNITÁRIA

KGM

VOLUME EMBALAGEM

1486004.00

COMPRIMENTO EMBALAGEM UNITÁRIA

0.00

EAN EMBALAGEM

8421053026144

UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM

MMQ

VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA

597780.00

UNID. CONTIDAS EMBALAGEM

5

PESO BRUTO EMBALAGEM

0.16

UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA

MMQ

ALTURA EMBALAGEM

81.00

PESO LÍQUIDO EMBALAGEM

0.16

PESO BRUTO EMBALAGEM UNITÁRIA

0.03

LARGURA DA EMBALAGEM

82.00

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM

KGM

COMPRIMENTO EMBALAGEM

90.00