

Tecla para mecanismos de comutação unipolares de 1 elemento alumínio Simon K45

REF K110/8



INFORMAÇÃO BÁSICA

COMPATIBILIDADE

Envolventes SIMON K45 para a sua instalação em parede, chão, teto e móveis e envoltentes Simon 500 Cima (requer combinação com o adaptador de K45 para 500 Cima ref.ª 50012088-033)

ACABAMENTO

Alumínio

MATERIAL

Plástico

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Tecla e manual de instalação

INFORMAÇÃO TÉCNICA

MERCADO DISPONÍVEL

CE

DISPONÍVEL EM

Versões de quarto e meio módulo

IP

IP20

TEMPERATURA MÁXIMA DE FUNCIONAMENTO (°C)

+60 °C

INTERVALO DE TEMPERATURA DURANTE A INSTALAÇÃO (°C)

-5 a +60 °C

VERSÃO

Individual

PROFUNDIDADE (MM)

10 mm

DIMENSÕES (MM)

45 x 45 x 10

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

INSTALÁVEL EM CAIXA DE ENCASTRAR

Universal, específico Simon K45 e específico Simon 500 Cima através de adaptador (ref.ª 50012088-033)

SENTIDO DE INSTALAÇÃO

Vertical de acordo com o sentido dos mecanismos

TIPO DE INSTALAÇÃO

Apto para superfície e para encastrar

EXTRAÇÃO DA COBERTURA

Only with tool

TIPO DE FIXAÇÃO

Fixação através de encaixe direto, sem necessidade de ferramentas

MANUTENÇÃO

Limpar com um pano suave e seco. Não utilizar panos e/ou detergentes abrasivos que contenham cloro.

NORMA

NORMA

UNE-EN 60669-1:2002 + A1:2003 + A2:2009

INFORMAÇÃO SOBRE LOGÍSTICA

VOLUME PRODUTO

544320 MMQ

PESO LÍQUIDO

0.012 KGM

PESO BRUTO

0.012 KGM

QUANTIDADE DE EMBALAGEM

5

EMBALAGEM ALTA

72 MMT

LARGURA EMBALAGEM

72 MMT

EMBALAGEM PROFUNDA

105 MMT

VOLUME EMBALAGEM

544320 MMQ

PESO LÍQUIDO

0.06 KGM

PESO BRUTO

0.06 KGM

EAN EMBALAGEM

8426436047051