

Verificador busca-polos com ponta-chave de fendas, IP44 Coati

REF. MI930503



INFORMAÇÃO BÁSICA

DESCRIÇÃO

Detetor COATI de tensão por contacto e proximidade com indicador LED luminoso de deteção de corrente alternada e contínua, polaridade, resistência e fuga de micro-ondas. O verificador é concebido com uma cabeça em forma de chave de fendas de ponta plana. Além disso, oferece uma proteção IP44 para uso tanto em exteriores como em interiores.

ACABAMENTO

Transparente

EMBALAGEM

Blister

CLASSE ETIM

EC000494

INFORMAÇÃO TÉCNICA

FAIXA DE MEDIÇÃO DA TENSÃO ALTERNADA (V)

Contacto 70V/250V Proximidad
70V/600V

FAIXA DE MEDIÇÃO DA TENSÃO CONTÍNUA (V)

Hasta 250V

FAIXA DE MEDIÇÃO DE RESISTÊNCIA (Ω)

0 Ω /50M Ω

CLASSIFICAÇÃO IP

IP44

REGULAMENTAÇÃO

GARANTIA

3 anos

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITÁRIO

8412852930503

PESO BRUTO EMBALAGEM
UNITÁRIA

0.07

COMPRIMENTO EMBALAGEM

240.00

ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA

0.00

PESO LÍQUIDO DO PRODUTO

0.07

UNIDADE DE MEDIDA
EMBALAGEM

MMT

LARGURA DA EMBALAGEM
UNITÁRIA

0.00

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM
UNITÁRIA

KGM

VOLUME EMBALAGEM

5.17

COMPRIMENTO EMBALAGEM
UNITÁRIA

0.00

EAN EMBALAGEM

18412852930500

UNIDADE DE VOLUME
EMBALAGEM

DMQ

VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA

516600.00

UNID. CONTIDAS EMBALAGEM

10

PESO BRUTO EMBALAGEM

0.79

UNIDADE DE VOLUME
EMBALAGEM UNITÁRIA

MMQ

ALTURA EMBALAGEM

105.00

PESO LÍQUIDO EMBALAGEM

0.72

LARGURA DA EMBALAGEM

205.00

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM

KGM