


Tapa para tomas inductivas de R-TV+SAT y de voz y datos RJ45 negro brillante Simon 100

REF. 10000072-138



INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

En un elegante color negro con acabado brillante, la tapa para tomas inductivas de R-TV+SAT de la serie Simon 100 cuenta también con tomas para voz y datos RJ45. Diseñada para un fácil montaje, debe ser instalada en sentido horizontal. Está fabricada en PMMA con base termoplástica, uno de los materiales más resistentes del mercado, que permite a la tapa poder funcionar con total seguridad a temperaturas comprendidas entre los 0 y 40°, soportando también unas máximas de -25 a 75° en su almacenamiento. Y todo ello cumpliendo con las normativas vigentes EN 50083-2:2012, EN 50581:2012, EN 50581:2012, EN 50173:2011, ISO/IEC 11801 Ed 2.2, IEC 60603-7-2 Ed 2.0, IEC 60603-7-3 Ed 2.0, IEC 60603-7-4 Ed 2.0 y TIA 568 C.2. Para mantener la tapa en buenas condiciones, se recomienda limpiar con un paño suave que esté ligeramente humedecido en agua con jabón. Hay que evitar productos abrasivos que lleven cloro, ya que podrían dañar seriamente el acabado del material.

ACABADO

Negro brillante

COMPATIBILIDAD

Mecanismos Simon 100

CLASE ETIM

EC002906

MATERIAL

Plástico

CONTENIDO DEL EMBALAJE

Tapa

OBSERVACIONES

Recomendado para usar con marcos de color negro brillante

INFORMACIÓN TÉCNICA

MERCADO DISPONIBLE

CE

FUNCIÓN INDICADORA

No

RANGO DE TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (°C)

0 - 40 °C

NÚMERO DE ELEMENTOS POSIBLES

1 elemento

CLASIFICACIÓN IP

IP20

RANGO DE TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO (°C)

-25 - 75 °C

FORMATO

R/TV,RJ45,SAT

MANTENIMIENTO

Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

VERSIÓN

Individual

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN

Horizontal

TIPO DE INSTALACIÓN

Apto para empotrar

NORMATIVA

REGULACIONES

Directive 2014/30/UE EMC + Directive 2011/65/UE RoHS + EN 50083-2:2012 + EN 50173-1:2011 + EN IEC 63000:2018 + IEC 60603-7-4:2010

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO

8421053145401

UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO

KGM

VOLUMEN EMBALAJE

51122.50

ALTURA EMBALAJE UNITARIO

0.00

EAN EMBALAJE

8421053145401

UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE

MMQ

ANCHO EMBALAJE UNITARIO

0.00

UDS. CONTENIDAS EMBALAJE

1

PESO BRUTO EMBALAJE

0.03

LONGITUD EMBALAJE UNITARIO

0.00

ALTURA EMBALAJE

10.00

PESO NETO EMBALAJE

0.03

VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO

0.00

ANCHO EMBALAJE

71.50

UNIDAD DE PESO EMBALAJE

KGM

PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO

0.03

LONGITUD EMBALAJE

71.50

PESO NETO DEL PRODUCTO

0.03

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE

MMT