Grupo de 2 pulsadores para persianas 10A 250V~ sin sistema de enclavamiento titanio Simon 270

REF. **20000396-096**

INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

El pulsador doble Simon 270 en acabado titanio ofrece un equilibrio perfecto entre tecnología y diseño. Con 10 A de intensidad, 250V~ y doble entrada/salida, es ideal para persianas sin enclavamiento y cuenta con embornamiento rápido. Su funcionamiento pulsante con grabado de subida/bajada garantiza una experiencia cómoda y precisa. Fabricado con componentes metálicos y embellecedor termoplástico, libre de halógenos, se adapta a instalaciones empotradas o en superficie, aportando resistencia y estilo contemporáneo.

ACABADO

Titanio

MATERIAL

Termoplástico

CLASE ETIM

EC000044

TIPO DE BALANCÍN

Ancha

COMPATIBILIDAD

Marcos y bastidores Simon 270

SÍMBOLO

Incluye grabados

CONTENIDO DEL EMBALAJE

Mecanismo con teclas

OBSERVACIONES

Mecanismo dotado sin enclavamiento. Requiere dispositivo de control.

INFORMACIÓN TÉCNICA

MERCADO DISPONIBLE
CE

SECCIÓN DE CABLE ADMITIDA (MM)
1,5...2,5

NÚMERO DE ELEMENTOS POSIBLES
1 elemento

FORMATO
Pulsador

FUNCIÓN INDICADORA
No

INTENSIDAD (A)
10 A

CLASIFICACIÓN IP
IP20

TIPO DE TRABA
Sin enclavamiento de seguidad

MANTENIMIENTO
Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

TIPO DE MECANISMO
Push

RANGO DE TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (ºC)
-5 - 40 ºC

ALIMENTACIÓN (V~)
250 V~

RAL
9007

RANGO DE TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO (ºC)
-25 - 50 ºC

VERSIÓN
Doble

TENSIÓN (V~)
250 V~

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

DESNUDADO DE CABLE NECESARIO (MM)
7

INSTALABLE EN CAJA DE EMPOTRAR
Universal

TIPO DE INSTALACIÓN
Apto para empotrar

TIPO DE CONEXIÓN DE TERMINAL - FUNCIÓN 1
Rápido

NORMATIVA

GARANTÍA
3 años

REGULACIONES
Dir. 2014/35/UE LVD | Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod. | EN 60669-1:2018 | EN IEC 63000:2018

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO
8421053405826

ALTURA EMBALAJE UNITARIO
0.00

ANCHO EMBALAJE UNITARIO
0.00

LONGITUD EMBALAJE UNITARIO
0.00

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE UNITARIO
MMT

VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO
0.00

UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO
MMQ

PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO
0.06

PESO NETO DEL PRODUCTO
0.06

UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO
KGM

EAN EMBALAJE
8421053405833

UDS. CONTENIDAS EMBALAJE
5

ALTURA EMBALAJE
55.00

ANCHO EMBALAJE
57.00

LONGITUD EMBALAJE
283.00

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE
MMT


VOLUMEN EMBALAJE
887205.00

UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE
MMQ

PESO BRUTO EMBALAJE
0.32

PESO NETO EMBALAJE
0.28

UNIDAD DE PESO EMBALAJE
KGM


L
N
M