

Botoneira Custom 1 função para controlo da temperatura branco Simon 82 Sense

REF. 8000615-030



INFORMAÇÃO BÁSICA

DESCRIÇÃO

Com as linhas suaves e um tom branco característico dos acabamentos da gama Simon 82, a botoneira Custom para controlo de temperatura da coleção Simon Sense, integra design e a máxima funcionalidade e inovação num espaço compacto. Com funcionamento tátil e controlo deslizante, esta botoneira permite-lhe controlar a temperatura de qualquer divisão e regulá-la a sua gosto, podendo personalizar e criar sua própria configuração adaptada a suas necessidades com os ícones da livreria Sense. Este mecanismo requer montagem sobre acoplador de bus LON ou KNX, para ligar a fonte de alimentação, e suporta uma carga de intensidade de 8,2 miliamperes. Para proteger a cada espaço em caso de incêndio, seus componentes elétricos estão isolados com termoplástico sem halogéneos e embelezador de termoplástico. Graças a este componente, pode atingir temperaturas máximas de 25 a 70 °C. Com a botoneira Custom para controlo da Simon da Simon Sense, obterá a última tecnologia, intuitiva e funcional, para seu lar.

ACABAMENTO

Branco

MATERIAL

Termoplástico

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Botoneira e instruções

OBSERVAÇÕES

Requer montagem em acoplador de bus LON ou KNX (8000100-039 ou 8400100-039). Possibilidade de personalizar e criar a sua própria configuração, escolhendo as funções que necessita com os ícones da nossa livreria.

INFORMAÇÃO TÉCNICA

DISPONÍVEL NO MERCADO

CE

CLASSIFICAÇÃO IP

IP20

TIPO DE MECANISMO

Tátil

NÚMERO DE ELEMENTOS POSSÍVEIS

1 elemento

MANUTENÇÃO

Limpar com um pano suave e seco. Não utilizar panos e/ou detergentes abrasivos que contenham cloro.

FAIXA DE TEMPERATURA DE OPERAÇÃO (°C)

0 - 45 °C

FUNÇÃO INDICADORA

Sim

ALIMENTAÇÃO (V~)

24 Vdc

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

TIPO DE CONEXÃO DE TERMINAL DE BUS

Por inserción

TIPO DE INSTALAÇÃO

Apto para superfície e para encastrar

TIPO DE CONEXÃO DO TERMINAL - FUNÇÃO 1

Rápido

REGULAMENTAÇÃO

REGULAMENTOS

Directive 2014/35/UE LVD + Directive 2014/30/UE EMC + Directive 2011/65/UE RoHS + EN 50581:2012 + EN 60669-2-5:2016

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITÁRIO

8421053128404

PESO LÍQUIDO DO PRODUTO

0.04

UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM

MMT

ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA

0.00

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM UNITÁRIA

KGM

VOLUME EMBALAGEM

129.69

LARGURA DA EMBALAGEM UNITÁRIA

0.00

EAN EMBALAGEM

8421053128404

UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM

CMQ

COMPRIMENTO EMBALAGEM UNITÁRIA

0.00

UNID. CONTIDAS EMBALAGEM

1

PESO BRUTO EMBALAGEM

0.04

VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA

0.00

ALTURA EMBALAGEM

26.00

PESO LÍQUIDO EMBALAGEM

0.04

PESO BRUTO EMBALAGEM UNITÁRIA

0.04

58.00

COMPRIMENTO EMBALAGEM

86.00

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM

KGM