

## Boîte d'encastrement pour montage intégré CIMA Classic pour 6 postes doubles lors de l'installation dans un mur en plaques de plâtre Simon CIMA

RÉF. SM660



### INFORMATION DE BASE

#### FINITION

Gris

#### MATÉRIAU

Plastique

#### CLASSE ETIM

EC002601

## INFORMATION TECHNIQUE

### RÉSISTANCE À LA CHALEUR (°C)

+125°C (selon la norme IEC  
60695-10-2)

### CLASSIFICATION IK

08

### DISPONIBILITÉ DU KIT

Non

### RAL

7011

### DIMENSION D'ENCASTREMENT (MM)

146 x 355 mm

## INSTALLATION ET MAINTENANCE

### RETRAIT DES COMPOSANTS

Avec outil seulement

### EXTINCTION (°C)

+850 °C / 30 secondes (GWFI  
selon la règle IEC 60695-10-2)

### SENS D'INSTALLATION

Horizontal, Vertical

## INFORMATION LOGISTIQUE

CODE EAN UNITAIRE

8426436017900

HAUTEUR EMBALLAGE UNITAIRE

0.00

LARGEUR EMBALLAGE UNITAIRE

0.00

LONGUEUR EMBALLAGE  
UNITAIRE

0.00

VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE

0.30

UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE  
UNITAIRE

MMQ

POIDS BRUT EMBALLAGE  
UNITAIRE

0.56

POIDS NET DU PRODUIT

0.56

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE  
UNITAIRE

KGM

EAN EMBALLAGE

8426436017900

UNIT. CONTENUES EMBALLAGE

1

HAUTEUR EMBALLAGE

63.00

LARGEUR EMBALLAGE

150.00

LONGUEUR EMBALLAGE

380.00

UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE

MMT

VOLUME EMBALLAGE

3591000.00

UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE

MMQ

POIDS BRUT EMBALLAGE

0.56

POIDS NET EMBALLAGE

0.56

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE

KGM