

# Kit complet pour 1 élément avec prise 2P+T IP44 avec système de bornage rapide laiton Simon 270

RÉF. 20000490-097

## INFORMATION DE BASE

### FINITION

### COMPATIBILITÉ

### CLASSE ETIM

Cadres Simon 270

EC000125

### TYPE DE BASCULE

Large

### CONTENU DE L'EMBALLAGE

Mécanisme, enjoliveur et mode d'emploi

## INFORMATION TECHNIQUE

### MARCHÉ DISPONIBLE

CE

### NOMBRE D'ÉLÉMENTS POSSIBLES

1 élément

### PLAGE DE TEMPÉRATURE DE FONCTIONNEMENT (°C)

5 - 45 °C

### SECTION DE CÂBLE ADMISE (MM)

De 1,5 à 2,5 mm

### MAINTENANCE

Nettoyez avec un chiffon doux et sec. N'utilisez pas de chiffons abrasifs et/ou de nettoyeurs contenant du chlore.

### PLAGE DE TEMPÉRATURE DE STOCKAGE (°C)

-25 - 50 °C

## INSTALLATION ET MAINTENANCE

### INSTALLABLE DANS BOÎTE D'ENCASTREMENT

Universal

### SENS D'INSTALLATION

Horizontal

### TYPE D'INSTALLATION

À encastrer

## RÉGLEMENTATION

### RÉGLEMENTATIONS

Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod. | EN IEC 63000:2018 | IEC 60884-1 Ed 3.2 | UNE 20315-1-1:2017 | UNE 20315-1-2:2017

## INFORMATION LOGISTIQUE

### CODE EAN UNITAIRE

8421053303207

### POIDS NET DU PRODUIT

0.15

### LONGUEUR EMBALLAGE

128.00

### HAUTEUR EMBALLAGE UNITAIRE

0.00

### UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE UNITAIRE

KGM

### UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE

MMT

### LARGEUR EMBALLAGE UNITAIRE

0.00

### EAN EMBALLAGE

8421053303207

### VOLUME EMBALLAGE

0.92

### LONGUEUR EMBALLAGE UNITAIRE

0.00

### UNIT. CONTENUES EMBALLAGE

1

### UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE

MMQ

### VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE

0.00

### HAUTEUR EMBALLAGE

75.00

### POIDS BRUT EMBALLAGE

0.15

### POIDS BRUT EMBALLAGE UNITAIRE

0.15

### LARGEUR EMBALLAGE

96.00

### POIDS NET EMBALLAGE

0.15

### UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE

KGM

