

## Tecla individual para mecanismos de comando branco Simon 75

REF. 75010-30



## INFORMAÇÃO BÁSICA

### DESCRIÇÃO

A série Simon 75 apresenta uma tecla individual para mecanismos de comando. Esta, mais especificamente, é de cor branco, ainda que está disponível em 6 acabamentos. O artigo vem em packs de uma única unidade e é adequado para superfície e encastrar. Foi fabricado em plástico termoestável em cumprimento com a norma vigente. A qualidade de seus materiais garante uma alta resistência da tecla às temperaturas extremas, conquanto o fabricante recomenda instalá-la em ambientes com uma temperatura entre 5 e 40° para uma ótima conservação. A tecla não inclui gravação. Uma correta limpeza é essencial para que a vida da peça se prolongue no tempo. Assim, é aconselhável usar um pano suave humedecido ligeiramente em água com sabão para sua manutenção. Eleja um espelho da mesma cor que a tecla e poderá obter um melhor efeito para seu lar.

### ACABAMENTO

Branco

### MATERIAL

Termoestável

### CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Tecla individual e suporte de fixação

### SÍMBOLO

### COMPATIBILIDADE

Mecanismos Simon 75 e Simon 77

### CLASSE ETIM

EC000011

### OBSERVAÇÕES

Disponível em 6 acabamentos. É recomendado escolher um espelho com a mesma cor de suporte da tecla selecionada.

## INFORMAÇÃO TÉCNICA

### DISPONÍVEL NO MERCADO

CE

### CLASSIFICAÇÃO IP

IP21

### FAIXA DE TEMPERATURA DE OPERAÇÃO (°C)

5 - 40 °C

### NÚMERO DE ELEMENTOS POSSÍVEIS

1 elemento

### MANUTENÇÃO

Limpar com um pano suave e seco. Não utilizar panos e/ou detergentes abrasivos que contenham cloro.

### FAIXA DE TEMPERATURA DE ARMAZENAMENTO (°C)

-25 - 50 °C

### FUNÇÃO INDICADORA

Não

### VERSÃO

Individual

## INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

### DIREÇÃO DE INSTALAÇÃO

Horizontal, Vertical

### TIPO DE INSTALAÇÃO

Apto para superfície e para encastrar

## REGULAMENTAÇÃO

### REGULAMENTOS

Dir. 2014/35/UE LVD | Dir. 2014/30/UE EMC | Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod. | EN 60669-2-1:2004 | EN 60669-2-1:2004 A1:2009 | EN 60669-2-1:2004 A12:2010 | EN IEC 63000:2018

## INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

### ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA

0.00

### UNIDADE DE PESO EMBALAGEM UNITÁRIA

KGM

### UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM

MMT

### LARGURA DA EMBALAGEM UNITÁRIA

0.00

### EAN EMBALAGEM

8421053002254

### VOLUME EMBALAGEM

3026595.00

### COMPRIMENTO EMBALAGEM UNITÁRIA

0.00

### UNID. CONTIDAS EMBALAGEM

20

### UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM

MMQ

### VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA

0.00

### ALTURA EMBALAGEM

83.00

### PESO BRUTO EMBALAGEM

0.49

### PESO BRUTO EMBALAGEM UNITÁRIA

0.02

### LARGURA DA EMBALAGEM

165.00

### PESO LÍQUIDO EMBALAGEM

0.48

### PESO LÍQUIDO DO PRODUTO

0.02

### COMPRIMENTO EMBALAGEM

221.00

### UNIDADE DE PESO EMBALAGEM

KGM