

Base portafusible de 1 módulo blanco Simon 27 Play

REF. 27000-34



INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

Manteniendo siempre al frente nuestra impronta de brindar todo lo que nuestros usuarios puedan necesitar para llevar a cabo sus conexiones eléctricas con el mejor acabado y manteniendo un buen gusto por la decoración, hemos creado el vanguardista catálogo Simon 27 Play, el cual contiene todo lo que se pueda necesitar para esta ardua tarea.

En este caso tenemos la base portafusible de 1 módulo que se puede usar perfectamente con nuestra variedad de fusibles de cerámica para distintas tensiones. Este es un soporte fabricado en Policarbonato Técnico y Aleación de metales, cobre, zinc, plomo y latón, con acabado color blanco y soporte para un módulo.

Un modelo sumamente elegante, totalmente diferente de los tradicionales soportes para fusibles que permite cambiar el dispositivo quemado con la mayor facilidad y sin comprometer la seguridad. Además vienen en diferentes colores y, al ser compatibles con todos los demás dispositivos de la misma serie, se pueden cambiar según lo que deseemos, si es que queremos hacer alguna remodelación.

ACABADO

Blanco

CONTENIDO DEL EMBALAJE

Portafusible

COMPATIBILIDAD

Placas Simon 27 Play

CLASE ETIM

EC000011

INFORMACIÓN TÉCNICA

MERCADO DISPONIBLE

México y Latinoamérica

INTENSIDAD (A)

16 A

MODO DE OPERACIÓN

Fusible cilíndrico

SECCIÓN DE CABLE ADMITIDA (MM)

3,3 mm

CLASIFICACIÓN IP

IP20

ALIMENTACIÓN (V~)

250 V~

NÚMERO DE ELEMENTOS POSIBLES

Medio elemento

MANTENIMIENTO

Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

RANGO DE TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO (°C)

50 °C

FUNCIÓN INDICADORA

No

VERSIÓN

Individual

NÚMERO DE MÓDULOS

1 módulo

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

DESNUDADO DE CABLE NECESARIO (MM)

11

GARRA

Simon 27

INSTALABLE EN CAJA DE EMPOTRAR

Universal, Americano, Espacios
reducidos y Centralizaciones

TIPO DE INSTALACIÓN

Apto para superficie y empotrar

TIPO DE CONEXIÓN DE TERMINAL - FUNCIÓN 1

A tornillo

NORMATIVA

REGULACIONES

NMX-J-005-ANCE-2005 + NMX-J-508-ANCE-2010

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

ALTURA EMBALAJE UNITARIO

23.00

ANCHO EMBALAJE UNITARIO

37.50

LONGITUD EMBALAJE UNITARIO

46.00

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE
UNITARIO

MMT

VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO

0.04

UNIDAD DE VOLUMEN
EMBALAJE UNITARIO

DMQ

PESO BRUTO EMBALAJE
UNITARIO

0.04

PESO NETO DEL PRODUCTO

0.03

UNIDAD DE PESO EMBALAJE
UNITARIO

KGM

EAN EMBALAJE

8421053011171

UDS. CONTENIDAS EMBALAJE

20

ALTURA EMBALAJE

52.00

ANCHO EMBALAJE

102.00

LONGITUD EMBALAJE

222.00

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE

MMT

VOLUMEN EMBALAJE

1.18

UNIDAD DE VOLUMEN
EMBALAJE

DMQ

PESO BRUTO EMBALAJE

0.71

PESO NETO EMBALAJE

0.62

UNIDAD DE PESO EMBALAJE

KGM

VISTA FRONTAL E ISOMÉTRICA DEL PRODUCTO





DIAGRAMA DE MONTAJE



*Placa y chasis NO incluidos