

Plaque de sortie de câble 1 élément blanche Simon K45

RÉF. K10/9



INFORMATION DE BASE

DESCRIPTION

It is a trim plate designed for cabling of 1 element in white colour of the series Simon K45. This article includes rings to fasten the cabling using clamps. It also provides access to a wire cross-section of 2.005 mm². The product is manufactured in halogen-free thermoplastic material very safe in case of fire, as it guarantees the no-propagation of the flame, as well as to reduces the toxicity if any smoke. This plate is suitable for surface-mount installation and recess and is in compliance with the regulation. It has dimensions of 45 x 45 x 9 mm and, in addition, it is characterized by a high tolerance to the high temperatures. For optimum preservation, it is recommended that its installation in environments between -5 and 60 ° C For cleaning, you can use a soft dry cloth. Do not use abrasive cleaners containing chlorine.

FINITION

Blanc

MATÉRIAU

Plastique

COMPATIBILITÉ

Boîtiers Simon K45 pour montage mural, sol, plafond et mobilier et boîtiers Simon 500 Cima (à combiner avec l'adaptateur K45 à 500 Cima réf.50012088-030)

CONTENU DE L'EMBALLAGE

Plaque pour sortie de câble

CLASSE ETIM

EC000011

REMARQUES

Comprend des anneaux pour fixer les câbles à l'aide de colliers. Permet l'accès pour une section de fil de 2 005 mm²

INFORMATION TECHNIQUE

MARCHÉ DISPONIBLE

CE

FONCTION INDICATEUR

Non

PLAGE DE TEMPÉRATURE

PENDANT L'INSTALLATION (°C)

-5 à 60° C

DISPONIBLE EN

Versions à plaque avec accès par un tube ou un câble en utilisant une combinaison de câblage séparé et de goulotte 20x30

CLASSIFICATION IP

IP20

DISPONIBILITÉ DU KIT

Non

NOMBRE DE MODULES

demi

TEMPÉRATURE MAX PENDANT LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION (°C)

+60° C

MAINTENANCE

Nettoyez avec un chiffon doux et sec. N'utilisez pas de chiffons abrasifs et/ou de nettoyeurs contenant du chlore.

RAL

9003

VERSION

Single

INSTALLATION ET MAINTENANCE

TYPE DE FIXATION

Fixation par encliquetage direct, aucun outil requis

SENS D'INSTALLATION

Vertical selon la direction des mécanismes

RETRAIT DE LA PLAQUE

Avec outil seulement

INSTALLABLE DANS BOÎTE D'ENCASTREMENT

Adaptateur universel, spécifique au Simon K45 et spécifique au Simon 500 Cima avec adaptateur (ref.50012088-030)

TYPE D'INSTALLATION

Adapté pour montage en saillie et encastré

RÉGLEMENTATION

RÉGLEMENTATIONS

Directive 2014/35/UE LVD + EN 60670-1:2005

INFORMATION LOGISTIQUE

HAUTEUR EMBALLAGE UNITAIRE 0.00	POIDS NET DU PRODUIT 0.01	LONGUEUR EMBALLAGE 140.00
LARGEUR EMBALLAGE UNITAIRE 0.00	UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE UNITAIRE KGM	UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE MMT
LONGUEUR EMBALLAGE UNITAIRE 0.00	EAN EMBALLAGE 8426436019027	VOLUME EMBALLAGE 911400.00
VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE 0.30	UNIT. CONTENUES EMBALLAGE 20	UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE MMQ
UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE MMQ	HAUTEUR EMBALLAGE 70.00	POIDS BRUT EMBALLAGE 0.22
POIDS BRUT EMBALLAGE UNITAIRE 0.01	LARGEUR EMBALLAGE 93.00	POIDS NET EMBALLAGE 0.20
		UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE KGM