

## Módulo Carregador Usb A+C 3,1A Quickcharge Bivolt - 2 Módulos - Grafite - Simon 26

REF. 26100296-038



### INFORMAÇÃO BÁSICA

#### ACABAMENTO

Grafito

#### COMPATIBILIDADE

Placas Simon 26

#### CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Carregador USB A+C 3,1  
Quickcharge

#### CLASSE ETIM

EC002949

## INFORMAÇÃO TÉCNICA

### SEÇÃO DE CABO PERMITIDA (MM)

De 1,5 a 2,5 mm

### NÚMERO DE ELEMENTOS POSSÍVEIS

2 elementos

### MANUTENÇÃO

Limpe com um pano macio e seco. Não use panos e / ou produtos de limpeza abrasivos que contenham cloro.

### TIPO DE MECANISMO

Insertion

### FAIXA DE TEMPERATURA DE OPERAÇÃO (°C)

0 - 45 °C

### FAIXA DE TEMPERATURA DE ARMAZENAMENTO (°C)

70 °C

### INTENSIDADE USB (A)

3,1 A

### VERSÃO

Individual

## INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

### DESCASCAMENTO NECESSÁRIO DO CABO (MM)

7

### TIPO DE INSTALAÇÃO

Apto para embutir

### TIPO DE CONEXÃO DO TERMINAL - FUNÇÃO 1

Por parafuso

## INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

PESO BRUTO EMBALAGEM UNITÁRIA 0.062	UNIDADE DE PESO EMBALAGEM UNITÁRIA KGM	UNID. CONTIDAS EMBALAGEM 1
ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA 40	LARGURA DA EMBALAGEM UNITÁRIA 45	UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM MMT
COMPRIMENTO EMBALAGEM UNITÁRIA 45	EAN EMBALAGEM 7899191921620	VOLUME EMBALAGEM 242000
PESO LÍQUIDO DO PRODUTO 0.062	PESO BRUTO EMBALAGEM 0.085	UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM MMQ
VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA 81000	ALTURA EMBALAGEM 80	UNIDADE DE PESO EMBALAGEM KGM
UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA MMQ	COMPRIMENTO EMBALAGEM 55	LARGURA DA EMBALAGEM 55
	PESO LÍQUIDO EMBALAGEM 0.062	