

## Marco blanco con tapa para baliza de cortesía translúcido Simon Aqua

REF. 4400036-100



### INFORMACIÓN BÁSICA

#### COMPATIBILIDAD

Mecanismos Simon 27

#### CONTENIDO DEL EMBALAJE

Marco con tapa

#### CLASE ETIM

EC000007

#### OBSERVACIONES

Utilizado para luces de orientación e indicadores

## INFORMACIÓN TÉCNICA

MERCADO DISPONIBLE  
CE

CLASIFICACIÓN IK  
07

RANGO DE TEMPERATURA DE  
FUNCIONAMIENTO (°C)  
5 - 40 °C

RANGO DE TEMPERATURA DE  
ALMACENAMIENTO (°C)  
-25 - 50 °C

VERSIÓN  
1 elemento

## INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN  
Vertical

TIPO DE INSTALACIÓN  
Apto para superficie y empotrar

## NORMATIVA

### REGULACIONES

Dir. 2014/35/UE LVD | Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod. | EN 60669-1:2018\*1 | IEC 60884-1 Ed. 3.2\*2 |  
UNE 20315-1-1:2017\*2 | UNE 20315-1-2:2017\*2 | EN IEC 60670-1:2021 + A11:2021\*3 | EN IEC 63000:2018

## INFORMACIÓN LOGÍSTICA

ALTURA EMBALAJE UNITARIO

0

PESO BRUTO EMBALAJE  
UNITARIO

0.063

LONGITUD EMBALAJE

222

ANCHO EMBALAJE UNITARIO

0

PESO NETO DEL PRODUCTO

0.063

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE

MMT

LONGITUD EMBALAJE UNITARIO

0

UNIDAD DE PESO EMBALAJE  
UNITARIO

KGM

VOLUMEN EMBALAJE

1584636

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE  
UNITARIO

MMT

EAN EMBALAJE

8421053298381

UNIDAD DE VOLUMEN  
EMBALAJE

MMQ

VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO

0

UDS. CONTENIDAS EMBALAJE

5

PESO BRUTO EMBALAJE

0

UNIDAD DE VOLUMEN  
EMBALAJE UNITARIO

MMQ

ALTURA EMBALAJE

86

PESO NETO EMBALAJE

0.315

ANCHO EMBALAJE

83

UNIDAD DE PESO EMBALAJE

KGM