

# PROYECTOR LED CON SENSOR 30W 2700 LÚMENES LUZ FRÍA IP44 Simon

REF. IL416106



## INFORMACIÓN BÁSICA

### DESCRIPCIÓN

El foco LED para exteriores e interiores de SIMON cuenta con detector de movimiento y una potencia de iluminación 30 vatios. Fabricado con aluminio y en acabado color negro, proyecta una luz blanca fría con intensidad de 2700 lúmenes y una apertura de 120°. Además, se puede adaptar el radio de detección del detector de movimiento con el ángulo máximo de 110° y un alcance de hasta 10 metros, con un tiempo de iluminado de entre 15 segundos y 6 minutos. Gracias a su cable de 30 cm y a su soporte metálico, la instalación es muy sencilla, permitiendo que el mismo se pueda atornillar en paredes o techos.

### ACABADO

Negro

### MATERIAL

Aluminio,Vidrio

### APLICACIÓN

Iluminación de baños de pared,Iluminación de cortesía,Residencial,Zonas de paso,Jardín

### EMBALAJE

Caja

### CONTENIDO DEL EMBALAJE

Producto y manual

### CLASE ETIM

EC001744

## INFORMACIÓN TÉCNICA

### FRECUENCIA

50 - 60 Hz

### BATERÍA

Sin batería

### TIPO DE COLOR

Luz blanca fría

### CLASIFICACIÓN IK

07

### TEMPERATURA DE COLOR (K)

6500 K

### LÚMENES (LM)

2700 lm

### CLASIFICACIÓN IP

IP44

### CRI

80.00

### LÚMENES/W

90 lm/w

### TENSIÓN NOMINAL (V~)

220/240 V~

### DIRECCIONAL

Sí

### POTENCIA (W)

30 W

### TIPO

LED

### ÁNGULO DE APERTURA DEL HAZ DE LUZ (°)

120°

### VIDA ÚTIL

30.000 h

## INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

### SECCIÓN DE CABLE (MM<sup>2</sup>)

3 x 1,0 mm<sup>2</sup>

### TIPO DE CABLE

H05RN-F

## NORMATIVA

### GARANTÍA

3 años

### REGULACIONES

Dir. 2014/35/UE LVD | Dir. 2014/30/UE EMC | Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod. | EN IEC 55015:2019 | EN IEC 55015:2019 A11:2020 | EN 60598-2-4:2018 | EN 60598-2-5:2015 | EN IEC 61000-3-2:2019 | EN IEC 61000-3-2:2019 A1:2021 | EN 61000-3-3:2013 | EN 61000-3-3:2013 A1:2019 | EN 61000-3-3:2013 A2:2021 | EN 61547:2009 | EN IEC 63000:2018

## INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO

8412852954035

UNIDAD DE PESO EMBALAJE  
UNITARIO

KGM

VOLUMEN EMBALAJE

3.13

ALTURA EMBALAJE UNITARIO

0.00

EAN EMBALAJE

18412852003150

UNIDAD DE VOLUMEN  
EMBALAJE

DMQ

ANCHO EMBALAJE UNITARIO

0.00

UDS. CONTENIDAS EMBALAJE

4

PESO BRUTO EMBALAJE

0.00

LONGITUD EMBALAJE UNITARIO

0.00

ALTURA EMBALAJE

222.00

PESO NETO EMBALAJE

4.06

VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO

0.00

ANCHO EMBALAJE

60.00

UNIDAD DE PESO EMBALAJE

KGM

PESO BRUTO EMBALAJE  
UNITARIO

1.01

LONGITUD EMBALAJE

235.00

PESO NETO DEL PRODUCTO

1.01

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE

MMT

**simon**

