

Pulsador unipolar de campana 16A 127V grafito Simon 25 Plus

REF. 25150-38



INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

Este pulsador unipolar de campana es un modelo de excelente calidad, sacado de la serie Simon 25 Plus, conocida por su calidad, tanto de materiales como de diseño. Está fabricado en policarbonato técnico y aleación de metales, cobre, zinc, plomo y latón, materiales de la mejor calidad que garantizan durabilidad y resistencia a cualquier problema que se acostumbra ver en las instalaciones eléctricas más comunes.

Es un producto apto para empotrar, de embornado a atornillo y preparado para admitir sección de cable de 3.3mm y pelado de cable de 11mm.

Se ha fabricado siguiendo las normativas NMX-J-005-ANCE-2005; NMX-J-508-ANCE-2010, apto para tensión de 10A y voltaje de 127V. La terminación en grafito lo hace muy elegante, perfecto para cualquier tipo de ambiente. Puede soportar temperaturas de hasta 50°C, es un modelo individual que consta de un único módulo.

Un modelo sencillo y práctico, dotado de una apariencia atractiva que combina con cualquier tipo de ambiente y cualquier clase de instalación eléctrica.

ACABADO

Grafito

COMPATIBILIDAD

Placas Simon 25 Plus

CONTENIDO DEL EMBALAJE

Mecanismo con tecla y hoja de instrucciones

INFORMACIÓN TÉCNICA

MERCADO DISPONIBLE

México y Latinoamérica

INTENSIDAD (A)

16 A

TENSIÓN NOMINAL (V~)

127/220 V~

SECCIÓN DE CABLE ADMITIDA (MM)

3,3 mm

MANTENIMIENTO

Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

RANGO DE TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO (°C)

50 °C

NÚMERO DE ELEMENTOS POSIBLES

1 módulo

TIPO DE MECANISMO

Push

VERSIÓN

Individual

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

DESNUDADO DE CABLE
NECESARIO (MM)

11

INSTALABLE EN CAJA DE
EMPOTRAR

Universal

DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN

Vertical

TIPO DE INSTALACIÓN

Apto para empotrar

NORMATIVA

REGULACIONES

NMX-J-005-ANCE-2005 + NMX-J-508-ANCE-2010

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

ALTURA EMBALAJE UNITARIO

22.20

ANCHO EMBALAJE UNITARIO

40.50

LONGITUD EMBALAJE UNITARIO

41.20

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE
UNITARIO

MMT

VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO

0.04

UNIDAD DE VOLUMEN
EMBALAJE UNITARIO

DMQ

PESO BRUTO EMBALAJE
UNITARIO

20.67

PESO NETO DEL PRODUCTO

20.67

UNIDAD DE PESO EMBALAJE
UNITARIO

GRM

EAN EMBALAJE

7506020301040

UDS. CONTENIDAS EMBALAJE

20

ALTURA EMBALAJE

45.00

ANCHO EMBALAJE

85.00

LONGITUD EMBALAJE

224.00

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE

MMT

VOLUMEN EMBALAJE

0.86

UNIDAD DE VOLUMEN
EMBALAJE

DMQ

PESO BRUTO EMBALAJE

0.41

PESO NETO EMBALAJE

413.34


UNIDAD DE PESO EMBALAJE

KGM

VISTA FRONTAL E ISOMÉTRICA DEL PRODUCTO



DIAGRAMA DE MONTAJE



*Placa y chasis NO incluidos

DIAGRAMA DE CONEXIÓN

