

## Grupo de 2 interruptores 10 AX 250V~ con sistema de embornamiento a tornillo Simon 73

REF 73398-39



### INFORMACIÓN BÁSICA

#### COMPATIBILIDAD

Marcos Simon 73 Loft y Simon 73

#### CONTENIDO DEL EMBALAJE

Mecanismo

### INFORMACIÓN TÉCNICA

#### MERCADO DISPONIBLE

CE

SECCIÓN DE CABLE ADMITIDA (MM)

De 1,5 a 2,5 mm

INTENSIDAD (A)

10 AX

IP

IP20

NÚMERO DE ELEMENTOS POSIBLES

1 elemento

TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (°C)

5 - 40 °C

RANGO DE TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO (°C)

-25 - 50 °C

TIPO DE MECANISMO

Pivoting

VERSIÓN

Doble

VOLTAJE (V~)

250 V~

## INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

PELACABLES NECESARIOS (MM)

13 mm

TIPO DE INSTALACIÓN

Apto para superficie

TIPO DE CONEXIÓN DEL TERMINAL

Screw

## NORMATIVA

### NORMATIVA

No aplica

## INFORMACIÓN LOGÍSTICA

### PESO NETO

0.034 KGM

### PESO BRUTO

0.034 KGM

### EAN PRODUCTO

8421053255377

### EMBALAJE

10

### ALTO EMBALAJE

52 MMT

### ANCHO EMBALAJE

105 MMT

### PROFUNDO EMBALAJE

220 MMT

### VOLUMEN EMBALAJE

1201200 MMQ

### PESO NETO

0.34 KGM

### PESO BRUTO

0.34 KGM

EAN EMBALAJE  
8421053028728