

Interrupor de 2 vías 10A 127V grafito Simon 25 Plus

REF. 25101-38



INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

SIMON siempre nos sorprende y nos presenta, en esta ocasión, otro producto de la variedad Simon 25 Plus: un interruptor de dos vías para 10A y 127V con un acabado grafito muy elegante. Viene apto para empotrar y ofrece un embornamiento rápido y a tornillo.

Con un funcionamiento basculante, este modelo individual, con un único módulo admite una sección de cable de unos 3.3mm, un pelado de 11mm y tolera temperaturas que van hasta los 50°C. Obedece a la normativa NMX-J-005-ANCE-2005; NMX-J-508-ANCE-2010 y está hecho en materiales de alta calidad, a base de policarbonato técnico y aleación de metales, cobre, zinc, plomo y latón.

Está hecho para ser colocado en posición vertical, con unas dimensiones de 37.84mm x 22.31mm que permite que pueda usarse en cualquier tipo de habitación.

Un producto sumamente resistente y con aspecto pulido, que refleja la calidad siempre presente en los Simon 25 Plus.

ACABADO

Grafito

CONTENIDO DEL EMBALAJE

Mecanismo con tecla y hoja de instrucciones

CLASE ETIM

EC001590

COMPATIBILIDAD

Placas Simon 25 Plus

INFORMACIÓN TÉCNICA

MERCADO DISPONIBLE

México y Latinoamérica

INTENSIDAD (A)

10 A

RANGO DE TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO (°C)

50 °C

SECCIÓN DE CABLE ADMITIDA (MM)

3,3 mm

MANTENIMIENTO

Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

VERSIÓN

Individual

NÚMERO DE ELEMENTOS POSIBLES

1 módulo

TIPO DE MECANISMO

Pivoting

TENSIÓN (V~)

127/220 V~

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

DESNUDADO DE CABLE NECESARIO (MM)

11

INSTALABLE EN CAJA DE EMPOTRAR

Universal

DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN

Vertical

TIPO DE INSTALACIÓN

Apto para empotrar

TIPO DE CONEXIÓN DE TERMINAL - FUNCIÓN 1

Rápido

NORMATIVA

REGULACIONES

NMX-J-005-ANCE-2005 + NMX-J-508-ANCE-2010

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

ALTURA EMBALAJE UNITARIO

22.20

ANCHO EMBALAJE UNITARIO

40.50

LONGITUD EMBALAJE UNITARIO

41.20

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE
UNITARIO

MMT

VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO

0.04

UNIDAD DE VOLUMEN
EMBALAJE UNITARIO

DMQ

PESO BRUTO EMBALAJE
UNITARIO

20.30

PESO NETO DEL PRODUCTO

20.30

UNIDAD DE PESO EMBALAJE
UNITARIO

GRM

EAN EMBALAJE

7506020301002

UDS. CONTENIDAS EMBALAJE

20

ALTURA EMBALAJE

45.00

ANCHO EMBALAJE

85.00

LONGITUD EMBALAJE

224.00

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE

MMT

VOLUMEN EMBALAJE

0.86

UNIDAD DE VOLUMEN
EMBALAJE

DMQ

PESO BRUTO EMBALAJE

0.41

PESO NETO EMBALAJE

406.00

UNIDAD DE PESO EMBALAJE

KGM

VISTA FRONTAL E ISOMÉTRICA DEL PRODUCTO





DIAGRAMA DE MONTAJE



*Placa y chasis NO incluidos

DIAGRAMA DE CONEXIÓN

