

# Conmutador con llave extraíble en posición reposo Simon 75

REF. 7500521-039



## INFORMACIÓN BÁSICA

### COMPATIBILIDAD

Marcos Simon 82 Detail, Simon 82 Concept

### CONTENIDO DEL EMBALAJE

Mecanismo

### CLASE ETIM

EC001590

### OBSERVACIONES

Mecanismo dotado con Conmutador con llave extraíble en posición reposo

## INFORMACIÓN TÉCNICA

SECCIÓN DE CABLE ADMITIDA (MM)	INTENSIDAD (A)	RANGO DE TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (°C)
De 0,5 mm	5 A	5 - 40 °C
NÚMERO DE ELEMENTOS POSIBLES	POSICIÓN DE EXTRACCIÓN DE LLAVE	RANGO DE TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO (°C)
1 elemento	Reposo	-25 - 50 °C
FUNCIÓN INDICADORA	TIPO DE MECANISMO	VERSIÓN
No	Key	Individual

## INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

GARRA	INSTALABLE EN CAJA DE EMPOTRAR	TIPO DE INSTALACIÓN
	Universal	Apto para superficie y empotrar

## NORMATIVA

## REGULACIONES

Directive 2014/35/UE LVD + Directive 2011/65/UE RoHS + + EN 61058:2002 + EN 61058:2002 A2:2008 + EN 61058-2-1:2011

## INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO	UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO	UDS. CONTENIDAS EMBALAJE
8421053234129	KGM	1
PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO	ANCHO EMBALAJE UNITARIO	UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE
0.092	0	MMT
ALTURA EMBALAJE UNITARIO	EAN EMBALAJE	VOLUMEN EMBALAJE
0	8421053234129	329232
LONGITUD EMBALAJE UNITARIO	PESO BRUTO EMBALAJE	UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE
0	0	MMQ
PESO NETO DEL PRODUCTO	ALTURA EMBALAJE	UNIDAD DE PESO EMBALAJE
0.092	57	KGM
VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO	LONGITUD EMBALAJE	ANCHO EMBALAJE
0	76	76
	PESO NETO EMBALAJE	
	0.092	