

Projeto 640.00 Carril Rose Wide Flood Preto

REF. 64000038-481



INFORMAÇÃO BÁSICA

DESCRIÇÃO

Modelo para iluminação de interiores referência 64000038-481, design de projetor com carril pertencente à gama 640, compatível com outros elementos da mesma. Ajuda a projetar uma luz estável, contínua e orientada. Trata-se de um elemento carril trifásico para iluminação de diferentes espaços e ambientes de trabalho profissionais. Contribui um tipo de cor lumínico Rose além de um tipo de ótica WIDE FLOOD. Controlo elétrico versão ON-OFF com até um valor de potência de 23W. Elemento com carril trifásico categoria B, com medidas de 100x102 mm, ideal para espaços pequenos e superfícies esquinadas. Elemento de grande estética e cor, acabamentos e tonalidade em preto.

APLICAÇÃO

Iluminação de realce, Iluminação geral

CLASSE ETIM

EC001744

INFORMAÇÃO TÉCNICA

FREQUÊNCIA

50 - 60 Hz

DIRECIONAL

Sim

LÚMENS (LM)

1700 lm

CLASSIFICAÇÃO IP

IP20

DRIVER INCLUÍDO

Sim

LÚMENS/W

1700 lm/30W

FAIXA DE TEMPERATURA DE OPERAÇÃO (°C)

35 °C máxima

CLASSE ELÉTRICA

Tipo 1

ÓTICAS

Wide Flood

ALIMENTAÇÃO (V~)

120/240 V~

L70 (°C)

100 000 h a 25 °C

CLASSIFICAÇÃO FOTOBIOLÓGICA

Categoria isento

TEMPERATURA DE COR (K)

1750 K

L90 (°C)

30 000 h a 25 °C

POTÊNCIA (W)

30 W

CONTROLE

On/Off

TIPO DE COR

Rose

VIDA ÚTIL

50.000 h

EFICIÊNCIA LUMINOSA (LM/W)

57 lm/W

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

TIPO DE INSTALAÇÃO

Carril trifásico

REGULAMENTAÇÃO

GARANTIA

5 anos 50 000 h

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA 0.00	UNIDADE DE PESO EMBALAGEM UNITÁRIA KGM	UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM MMT
LARGURA DA EMBALAGEM UNITÁRIA 0.00	EAN EMBALAGEM 8421053133309	VOLUME EMBALAGEM 5382000.00
COMPRIMENTO EMBALAGEM UNITÁRIA 0.00	UNID. CONTIDAS EMBALAGEM 1	UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM MMQ
VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA 0.00	ALTURA EMBALAGEM 230.00	PESO BRUTO EMBALAGEM 1.57
PESO BRUTO EMBALAGEM UNITÁRIA 1.57	LARGURA DA EMBALAGEM 130.00	PESO LÍQUIDO EMBALAGEM 1.37
PESO LÍQUIDO DO PRODUTO 1.37	COMPRIMENTO EMBALAGEM 180.00	UNIDADE DE PESO EMBALAGEM KGM