

Tecla con visor para pulsador con función luminosa de 1 elemento negro Simon K45

REF. K114/14



INFORMACIÓN BÁSICA

ACABADO

Negro

MATERIAL

Plástico

COMPATIBILIDAD

Envolventes Simon K45 para su instalación en pared, suelo, techo y mobiliario y envolventes Simon 500 Cima (requiere combinar con el adaptador de K45 a 500 Cima ref.50012088-038)

CONTENIDO DEL EMBALAJE

Tecla y manual de instalación

CLASE ETIM

EC000011

OBSERVACIONES

Utilizado para balizar el mecanismo y visualizar donde se encuentra en la oscuridad

INFORMACIÓN TÉCNICA

DISPONIBLE EN Versiones de cuarto y medio módulo	CLASIFICACIÓN IP IP20	RANGO DE TEMPERATURA DURANTE LA INSTALACIÓN (°C) -5 a +60° C
TEMP MÁX DURANTE TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN (°C) +60° C	DISPONIBILIDAD DE KIT No	NÚMERO DE MÓDULOS Medio
FUNCIÓN INDICADORA Sí	MANTENIMIENTO Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.	RAL 7021 VERSIÓN Individual

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

EXTRACCIÓN DE CUBIERTA Únicamente con herramienta	INSTALABLE EN CAJA DE EMPOTRAR Universal, específico Simon K45 y específico Simon 500 Cima mediante adaptador (ref.50012088-038)	DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN Vertical
TIPO DE FIJACIÓN Fijación mediante clipaje directo, sin necesidad de herramientas		TIPO DE INSTALACIÓN Apto para superficie y empotrar

NORMATIVA

REGULACIONES

EN 60669-1:2018 / EN IEC 63000:2018

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO	UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO	UDS. CONTENIDAS EMBALAJE
0.01	KGM	10
ALTURA EMBALAJE UNITARIO	ANCHO EMBALAJE UNITARIO	UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE
0	0	MMT
LONGITUD EMBALAJE UNITARIO	EAN EMBALAJE	VOLUMEN EMBALAJE
0	8426436047143	590625
PESO NETO DEL PRODUCTO	PESO BRUTO EMBALAJE	UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE
0.01	0.96	MMQ
VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO	ALTURA EMBALAJE	UNIDAD DE PESO EMBALAJE
0.3	75	KGM
UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO	LONGITUD EMBALAJE	ANCHO EMBALAJE
MMQ	75	105
	PESO NETO EMBALAJE	
	0.1	