


Variateur-va et vient de lumière rotatif de 100 à 1000 W/VA Simon 82 Detail

RÉF. 75312-39



INFORMATION DE BASE

COMPATIBILITÉ

Cadres Simon 82 Detail

COMPATIBLE AVEC
INTERRUPTEUR MÉCANIQUE 2
VOIES/CROISÉ

Oui

COMPATIBLE AVEC LAMPES
INCANDESCENTES ET
HALOGÈNES 230V (W)

1000 W

COMPATIBLE AVEC BOUTON-
POUSOIR MÉCANIQUE

Non

COMPATIBLE AVEC
INTERRUPTEUR MÉCANIQUE

Non

CONTENU DE L'EMBALLAGE

Variateur et notice

REMARQUES

Dans un même circuit, il n'est pas possible de connecter deux mécanismes tactiles principaux

INFORMATION TECHNIQUE

MARCHÉ DISPONIBLE CE	COMPATIBLE AVEC DES LAMPES FLUORESCENTES AVEC BALLAST ÉLECTRONIQUE DIMMABLE 1- 10V	QUANTITÉ MAXIMALE PAR CIRCUIT
SECTION DE CÂBLE ADMISE (MM)	Non	1
De 1,5 à 2,5 mm	COMPATIBLE AVEC LAMPES FLUORESCENTES (VA)	TYPE DE MÉCANISME
NOMBRE DE CONTACTS	Non	Rotatif
3	FÉQUENCE	PUISSANCE MINIMALE (W)
NOMBRE DE CIRCUITS CONTRÔLABLES	50 Hz	100
1	FONCTION INDICATEUR	COMPATIBLE AVEC MOTEURS (VA)
COMPATIBLE AVEC HALOGÈNES AVEC TRANSFORMATEUR ÉLECTROMAGNÉTIQUE (W)	Non	Non
700 W	CLASSIFICATION IP	ALIMENTATION (V~)
COMPATIBLE AVEC AUXILIAIRE ÉLECTRONIQUE	IP20	230 V~
Non	COMPATIBLE AVEC BASSE CONSOMMATION (W)	VERSION
NOMBRE D'ÉLÉMENTS POSSIBLES	Non	Simple
1 élément	PUISSANCE MAXIMALE (W)	NOMBRE DE FILS
	1000	2

INSTALLATION ET MAINTENANCE

DÉNUDAGE DE CÂBLE NÉCESSAIRE (MM)	INSTALLABLE DANS BOÎTE D'ENCASTREMENT
6	Universel
GRIFFE	TYPE D'INSTALLATION
Simon 27	Montage encastré et apparent

RÉGLEMENTATION

RÉGLEMENTATIONS

Dir. 2014/35/UE LVD | Dir. 2014/30/UE EMC | Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod. | EN 60669-2-1:2004 | EN 60669-2-1:2004 A1:2009 | EN 60669-2-1:2004 A12:2010 | EN IEC 63000:2018

INFORMATION LOGISTIQUE

CODE EAN UNITAIRE	POIDS BRUT EMBALLAGE UNITAIRE	LONGUEUR EMBALLAGE
8421053032985	0.22	76.00
HAUTEUR EMBALLAGE UNITAIRE	POIDS NET DU PRODUIT	UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE
0.00	0.22	MMT
LARGEUR EMBALLAGE UNITAIRE	UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE UNITAIRE	VOLUME EMBALLAGE
0.00	KGM	329232.00
LONGUEUR EMBALLAGE UNITAIRE	EAN EMBALLAGE	UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE
0.00	8421053032985	MMQ
VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE	UNIT. CONTENUES EMBALLAGE	POIDS BRUT EMBALLAGE
329232.00	1	0.23
UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE	HAUTEUR EMBALLAGE	POIDS NET EMBALLAGE
MMQ	57.00	0.22
	LARGEUR EMBALLAGE	UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE
	76.00	KGM