

Luminária estanque 840 IP65 CW 1500mm

REF. 84031038-885



INFORMAÇÃO BÁSICA

DESCRIÇÃO

Desenha para ser instalada em superfície de maneira cómoda e simples em poucos minutos, a Luminária IP65 CW 1500mm da série Simon Estanque 840 está a ser uma autêntica sensação entre particulares e profissionais do sector pela multiplicidade de possibilidades que oferece quanto a iluminação de interiores. Estamos perante um elemento que tem dimensões de 1500 x 75 x 78 mm e um peso de 1.5 kg, além disso lumens watt de 5600 lm/49 W. Outras das suas características são: controlo elétrico ON-OFF, alimentação de 230 V e frequência detalhada de 50 Hz. Este produto tem desenhado em cor preto. Este elemento destaca pela flexibilidade de instalação, além de dispor de uma capacidade de interconexão até 16 Amperes. Todas estas qualidades, junto a seu baixo preço, o converteram nuns dos produtos mais instalados em todo o tipo de edifícios públicos e privados.

MATERIAL DO DIFUSOR

Polycarbonato

APLICAÇÃO

Iluminação de parques de estacionamento, Iluminação de indústria

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

1 unidade

MATERIAL DA LENTE

Polycarbonato

OBSERVAÇÕES

Flexibilidade de instalação, capacidade de interligação até 16 Amperes.

INFORMAÇÃO TÉCNICA

FREQUÊNCIA

50 Hz

COS Φ

0.97

EFICIÊNCIA LUMINOSA (LM/W)

95 lm/W

CLASSIFICAÇÃO IK

08

CRI

80.00

LÚMENS (LM)

5600 lm

CLASSIFICAÇÃO IP

IP65

DIRECIONAL

Não

LÚMENS/W

5600 lm/59 W

FAIXA DE TEMPERATURA DE OPERAÇÃO (°C)

35 °C temperatura máxima

DRIVER INCLUÍDO

Sim

ÓTICAS

Geral

ALIMENTAÇÃO (V~)

230 V~

CLASSE ELÉTRICA

Tipo 1

CLASSIFICAÇÃO FOTBIOLÓGICA

Categoria isento

TEMPERATURA DE COR (K)

5000 K

L70 (°C)

30 000 h a 25 °C

POTÊNCIA (W)

59 W

CONTROLE

On/Off

TIPO DE COR

CW

VIDA ÚTIL

30.000 h

CHROMATICS CRI ICONS

CRI
80

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

ALTERNATIVAS DE INSTALAÇÃO

Suspensão

TIPO DE INSTALAÇÃO

Superfície

TIPO DE CONEXÃO DO TERMINAL - FUNÇÃO 1

Conetor rápido

REGULAMENTAÇÃO

GARANTIA

3 anos 30 000 h

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITÁRIO

8421053186848

PESO LÍQUIDO DO PRODUTO

1.92

UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM

MMT

ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA

0.00

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM UNITÁRIA

KGM

VOLUME EMBALAGEM

0.01

LARGURA DA EMBALAGEM UNITÁRIA

0.00

EAN EMBALAGEM

8421053186848

UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM

MTQ

COMPRIMENTO EMBALAGEM UNITÁRIA

0.00

UNID. CONTIDAS EMBALAGEM

1

PESO BRUTO EMBALAGEM

1.92

VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA

0.00

ALTURA EMBALAGEM

1565.00

PESO LÍQUIDO EMBALAGEM

1.92

PESO BRUTO EMBALAGEM UNITÁRIA

1.92

LARGURA DA EMBALAGEM

89.00

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM

KGM

COMPRIMENTO EMBALAGEM

87.00