

## Module pour 1 Keystone I RJ45 AMP®, Krone® or BeldenCDT® en plaque inclinée voix et données

RÉF. MD64



### INFORMATION DE BASE

#### DESCRIPTION

This module is ideal for 1 Keystone I RJ45 from AMP ®, Krone ® or BeldenCDT ® in angled voice and data of the Simon 500 Cima series.

#### COMPATIBILITÉ

Plaques de voix et de données inclinées Simon 500 Cima et Simon K45

#### CONTENU DE L'EMBALLAGE

Module MD pour 1 connecteur RJ45

#### CLASSE ETIM

EC002948

#### REMARQUES

Le module MD peut uniquement être combiné avec des plaques vocales et de données inclinées (les plaques vocales et de données plates incluent le module MD sur la plaque elle-même).

## INFORMATION TECHNIQUE

### MARCHÉ DISPONIBLE

CE

### COMPATIBLE AVEC CONNECTEURS

ADC Krone® Série KM8  
Keystone, HK Keystone, AMP  
netconnect® 216000 et 216005,  
BeldenCDT® Série Giga Flex  
Keystone, Ersys®, Molex®,  
Ortronics® Série Clarity  
TechChoice Keystone et  
Siemon® Série MAX Keystone

### CONNECTEURS RJ45

Non inclus dans le module MD

### TEMPÉRATURE MAX PENDANT LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION (°C)

+60 °C

### FORMAT

RJ45

### PLAGE DE TEMPÉRATURE PENDANT L'INSTALLATION (°C)

-5 à 60 °C

### PLAQUES RJ45 À ENCLIQUETAGE

Connecteurs RJ45 AMP®,  
Krone® or BeldenCDT®

### TYPE D'ENCLIQUETAGE

Connecteurs RJ45 AMP®,  
Krone® or BeldenCDT®

## INSTALLATION ET MAINTENANCE

### SENS D'INSTALLATION

Vertical, correspondant aux  
fentes de fixation du module MD

### TYPE D'INSTALLATION

Fixation par encliquetage direct,  
aucun outil requis.

## RÉGLEMENTATION

### RÉGLEMENTATIONS

Directive 2011/65/UE RoHS + post. mod. | EN IEC 63000:2018 | EN 50173-1:2018\*1

## INFORMATION LOGISTIQUE

|                                              |                                             |                                  |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------|
| HAUTEUR EMBALLAGE UNITAIRE<br>0.00           | POIDS NET DU PRODUIT<br>0.00                | LONGUEUR EMBALLAGE<br>100.00     |
| LARGEUR EMBALLAGE UNITAIRE<br>0.00           | UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE<br>UNITAIRE<br>KGM | UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE<br>MMT |
| LONGUEUR EMBALLAGE<br>UNITAIRE<br>0.00       | EAN EMBALLAGE<br>8426436025387              | VOLUME EMBALLAGE<br>455000.00    |
| VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE<br>0.30            | UNIT. CONTENUES EMBALLAGE<br>50             | UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE<br>MMQ |
| UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE<br>UNITAIRE<br>MMQ | HAUTEUR EMBALLAGE<br>65.00                  | POIDS BRUT EMBALLAGE<br>0.10     |
| POIDS BRUT EMBALLAGE<br>UNITAIRE<br>0.00     | LARGEUR EMBALLAGE<br>70.00                  | POIDS NET EMBALLAGE<br>0.10      |
|                                              |                                             | UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE<br>KGM  |