

Variateur électronique 230 V DALI Simon 100

RÉF. 10000316-039



INFORMATION DE BASE

FINITION

Noir

COMPATIBILITÉ

Luminaire avec driver
dimmable DALI (max. 20)

CONTENU DE L'EMBALLAGE

Variateur et fiche d'instructions

CLASSE ETIM

EC000025

INFORMATION TECHNIQUE

MARCHÉ DISPONIBLE
CE

SECTION DE CÂBLE ADMISE
(MM)
De 1,5 à 2,5 mm

NOMBRE MAXIMUM DE
BOUTONS POUSSOIRS
AUXILIAIRES
5 (sans voyant lumineux ou
veilleuse)

NOMBRE D'ÉLÉMENTS
POSSIBLES
Demi-élément

FONCTION INDICATEUR
Non

CLASSIFICATION IP
IP20

TYPE DE MÉCANISME
Détection // Touche interrupteur
à impulsion

PLAGE DE TEMPÉRATURE DE
FONCTIONNEMENT (°C)
0 - 40 °C

ALIMENTATION (V~)
127/230 V~

PLAGE DE TEMPÉRATURE DE
STOCKAGE (°C)
-25 - 75 °C

VERSION
Individuel

INSTALLATION ET MAINTENANCE

TYPE DE CONNEXION DE BORNE
BUS
Por inserción

INSTALLABLE DANS BOÎTE
D'ENCASTREMENT
universel

SENS D'INSTALLATION
Horizontal

TYPE D'INSTALLATION
Convient pour la récréation

TYPE DE CONNEXION DE BORNE
- FONCTION 1
À vis

RÉGLEMENTATION

RÉGLEMENTATIONS

Directive 2014/35/EU LVD + Directive 2014/30/EU EMC + Directive 2011/65/EU RoHS + EN 50581:2012 + EN 60669-2-1:2004 + EN 60669-2-1:2004 A1:2009 + EN 60669-2-1:2004 A12:2010

INFORMATION LOGISTIQUE

CODE EAN UNITAIRE

8421053209264

POIDS NET DU PRODUIT

0.048

LONGUEUR EMBALLAGE

65

HAUTEUR EMBALLAGE UNITAIRE

0

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE
UNITAIRE

KGM

UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE

MMT

LARGEUR EMBALLAGE UNITAIRE

0

EAN EMBALLAGE

8421053209264

VOLUME EMBALLAGE

143000

LONGUEUR EMBALLAGE
UNITAIRE

0

UNIT. CONTENUES EMBALLAGE

1

UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE

MMQ

VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE

0

HAUTEUR EMBALLAGE

55

POIDS BRUT EMBALLAGE

0

POIDS BRUT EMBALLAGE
UNITAIRE

0.048

LARGEUR EMBALLAGE


40

POIDS NET EMBALLAGE

0.048

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE

KGM



Para información más detallada consultar la hoja de instrucciones
 For more detailed information check the instruction sheet