


Régulateur universel tactile principal.avec voyant lumineux bleu intégré de 40 à 500 W Simon 82 Detail

RÉF. 75305-69



INFORMATION DE BASE

COMPATIBILITÉ

Cadres Simon 82 Detail

COMPATIBLE AVEC INTERRUPTEUR MÉCANIQUE 2 VOIES/CROISÉ

Non

COMPATIBLE AVEC LAMPES INCANDESCENTES ET HALOGÈNES 230V (W)

500 W

COMPATIBLE AVEC BOUTON- POUSOIR MÉCANIQUE

Non

COMPATIBLE AVEC INTERRUPTEUR MÉCANIQUE

Non

CONTENU DE L'EMBALLAGE

Variateur et notice

CLASSE ETIM

EC000025

REMARQUES

Dans un même circuit, il n'est pas possible de connecter deux mécanismes tactiles principaux

INFORMATION TECHNIQUE

MARCHÉ DISPONIBLE CE	COMPATIBLE AVEC HALOGÈNES AVEC TRANSFORMATEUR ÉLECTRONIQUE (W)	PUISSANCE MAXIMALE (W)
		500
SECTION DE CÂBLE ADMISE (MM)	500 VA	QUANTITÉ MAXIMALE PAR CIRCUIT
De 1,5 à 2,5 mm	NOMBRE D'ÉLÉMENTS POSSIBLES	1
INDICATEUR DE CONSOMMATION (mA)	1 élément	TYPE DE MÉCANISME
1,5 mA	COMPATIBLE AVEC DES LAMPES FLUORESCENTES AVEC BALLAST ÉLECTRONIQUE DIMMABLE 1- 10V	Pulsation
NOMBRE DE CONTACTS	Non	PUISSANCE MINIMALE (W)
3	COMPATIBLE AVEC LAMPES FLUORESCENTES (VA)	40
NOMBRE DE CIRCUITS CONTRÔLABLES	Non	COMPATIBLE AVEC MOTEURS (VA)
1	FRÉQUENCE	Non
MINUTERIE DE DÉCONNEXION	50 Hz	ALIMENTATION (V~)
15 minutes	FONCTION INDICATEUR	230 V~
COMPATIBLE AVEC HALOGÈNES AVEC TRANSFORMATEUR ÉLECTROMAGNÉTIQUE (W)	Oui	PLAGE DE TEMPÉRATURE DE STOCKAGE (°C)
500 VA	CLASSIFICATION IP	25 a 70° C
COMPATIBLE AVEC AUXILIAIRE ÉLECTRONIQUE	IP20	VERSION
Non	COMPATIBLE AVEC BASSE CONSOMMATION (W)	Simple
	Non	NOMBRE DE FILS
		2

INSTALLATION ET MAINTENANCE

DÉNUDAGE DE CÂBLE NÉCESSAIRE (MM)	INSTALLABLE DANS BOÎTE D'ENCASTREMENT
6	Universel
GRIFFE	TYPE D'INSTALLATION
Incluses	Montage encastré et apparent

RÉGLEMENTATION

RÉGLEMENTATIONS

Dir. 2014/35/UE LVD | Dir. 2014/30/UE EMC | Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod. | EN 60669-2-1:2004 | EN 60669-2-1:2004 A1:2009 | EN 60669-2-1:2004 A12:2010 | EN IEC 63000:2018

INFORMATION LOGISTIQUE

CODE EAN UNITAIRE	POIDS BRUT EMBALLAGE UNITAIRE	LONGUEUR EMBALLAGE
8421053068304	0.09	76.00
HAUTEUR EMBALLAGE UNITAIRE	POIDS NET DU PRODUIT	UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE
0.00	0.09	MMT
LARGEUR EMBALLAGE UNITAIRE	UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE UNITAIRE	VOLUME EMBALLAGE
0.00	KGM	0.33
LONGUEUR EMBALLAGE UNITAIRE	EAN EMBALLAGE	UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE
0.00	8421053068304	DMQ
VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE	UNIT. CONTENUES EMBALLAGE	POIDS BRUT EMBALLAGE
0.00	1	0.00
UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE	HAUTEUR EMBALLAGE	POIDS NET EMBALLAGE
MMQ	57.00	0.09
	LARGEUR EMBALLAGE	UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE
	76.00	KGM