

**Placa de voz y datos plana con guardapolvo para 1 RJ45 de  
ADC Krone® de 1 elemento blanco Simon 500 Cima**

REF. 50017085-030



## INFORMACIÓN BÁSICA

### DESCRIPCIÓN

Se trata de una placa plana de voz y datos de 1 elemento para 1 conector RJ45 de ADC Krone®. Es de color blanco y cuenta con una ventana guardapolvo. El mecanismo cumple con el reglamento y se incluye en la serie Simon 500 Cima, una colección cuyos artículos se encargan de mejorar la conectividad de los espacios. Esta placa de voz y datos representa una completa solución que asegura una alta velocidad en la transmisión de datos. Tiene unas dimensiones de 50x50x11 mm. El producto viene con clipajes para su fijación en envolventes verticales y horizontales sin que haga falta adaptador. La placa está fabricada en termoplástico libre de halógenos, un material muy seguro en caso de incendio, pues evita que las llamas se extiendan y, además, garantiza la baja toxicidad ante la presencia de humos. Respecto a su mantenimiento, puede limpiarla con un paño suave y seco.

### ACABADO

Blanco

### CONTENIDO DEL EMBALAJE

Placa de voz y datos plana con guardapolvo

### CLASE ETIM

EC000018

### COMPATIBILIDAD

Envolventes Simon 500 Cima

### OBSERVACIONES

La placa incluye clipajes para su fijación en envolventes verticales y horizontales sin necesidad de adaptador.

## INFORMACIÓN TÉCNICA

### MERCADO DISPONIBLE

CE

### OBTURADOR DE POLVO

Sí

### NÚMERO DE MÓDULOS

1

### DISPONIBLE EN

Placa para 1 y 2 RJ45

### FORMATO

RJ45

### TIPO DE PLACA

Plana

### COMPATIBLE CON CONECTORES

Serie HK Keystone de ADC Krone®.

### CLASIFICACIÓN IP

IP20

### RAL

9003

### CONECTORES RJ45

No incluido en la placa de voz y datos

### DISPONIBILIDAD DE KIT

No

### MÓDULO ADAPTADOR RJ45

Incluido en la placa de voz y datos

### TEMP MÁX DURANTE TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN (°C)

+60° C

### MANTENIMIENTO

Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

### PLACAS RJ45 DE AJUSTE RÁPIDO

Conectores RJ45 de ADC Krone®

### TIPO DE AJUSTE RÁPIDO

Conectores RJ45 de ADC Krone®

### PROTECCIÓN CONTRA EL POLVO

Sí

### RANGO DE TEMPERATURA DURANTE LA INSTALACIÓN (°C)

-5 a +60° C

### VERSIÓN

Individual

## INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

### INSTALABLE EN CAJA DE EMPOTRAR

Específico Simon 500 Cima

### TIPO DE INSTALACIÓN

fijación mediante clipaje directo, sin necesidad de herramientas

### DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN

Vertical

### EXTRACCIÓN DE LA PLACA

Únicamente con herramienta

## NORMATIVA

### REGULACIONES

Directive 2011/65/UE RoHS + post. mod. | EN IEC 63000:2018 | EN 50173-1:2018\*1

## INFORMACIÓN LOGÍSTICA

ALTURA EMBALAJE UNITARIO

0

UNIDAD DE PESO EMBALAJE  
UNITARIO

KGM

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE

MMT

ANCHO EMBALAJE UNITARIO

0

EAN EMBALAJE

8421053096949

VOLUMEN EMBALAJE

0.604

LONGITUD EMBALAJE UNITARIO

0

UDS. CONTENIDAS EMBALAJE

10

UNIDAD DE VOLUMEN  
EMBALAJE

DMQ

VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO

0

ALTURA EMBALAJE

54

PESO BRUTO EMBALAJE

0

PESO BRUTO EMBALAJE  
UNITARIO

0.015

ANCHO EMBALAJE

52

PESO NETO EMBALAJE

0.15

PESO NETO DEL PRODUCTO

0.015

LONGITUD EMBALAJE

215

UNIDAD DE PESO EMBALAJE

KGM

