


## Baliza de emergencia autónoma con led indicador de estado Simon 75

REF. 75809-39



### INFORMACIÓN BÁSICA

#### COMPATIBILIDAD

Marcos Simon 75, Simon 82  
Detail, Simon 82 Nature y Simon  
82

#### CONTENIDO DEL EMBALAJE

Baliza de emergencia y hoja de  
instrucciones

#### CLASE ETIM

EC000064

#### OBSERVACIONES

Tiempo de carga: 24 horas

## INFORMACIÓN TÉCNICA

COMPATIBLE 12V AC/DC	NÚMERO DE ELEMENTOS POSIBLES	RANGO DE TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (°C)
No	1 elemento	0 - 40 °C
COMPATIBLE 230V AC/DC	FRECUENCIA (HZ)	ALIMENTACIÓN (V~)
Sí	50 - 60 Hz	230 V~
SECCIÓN DE CABLE ADMITIDA (MM)	FUNCTION INDICADORA	INDICADOR DE CONEXIÓN DE ALIMENTACIÓN
De 1,5 a 2,5 mm	Sí	Sí
VIDA DE LA BATERÍA	CLASIFICACIÓN IP	RANGO DE TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO (°C)
1 hora	IP20	-20 - 75 °C
NÚMERO DE CONTACTOS	HAZ DE LUZ	VERSIÓN
2	Sí	Individual
NÚMERO DE CIRCUITOS CONTROLABLES	CANTIDAD MÁXIMA POR CIRCUITO	NÚMERO DE CABLES
1	Sin limitación	2

## INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

DESNUDADO DE CABLE NECESARIO (MM)	INSTALABLE EN CAJA DE EMPOTRAR	TIPO DE CONEXIÓN DE TERMINAL - FUNCIÓN 1
10	Universal	A tornillo
GARRA	TIPO DE INSTALACIÓN	
Simon 27	Apto para superficie y empotrar	

## NORMATIVA

## REGULACIONES

UNE-EN 60598-2-22:1999 + A1:2003

## INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO 8421053033005	UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO KGM	UDS. CONTENIDAS EMBALAJE 1
PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO 0.11	ANCHO EMBALAJE UNITARIO 0	UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE MMT
ALTURA EMBALAJE UNITARIO 0	EAN EMBALAJE 8421053033005	VOLUMEN EMBALAJE 329232
LONGITUD EMBALAJE UNITARIO 0	PESO BRUTO EMBALAJE 0.11	UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE MMQ
PESO NETO DEL PRODUCTO 0.11	ALTURA EMBALAJE 57	UNIDAD DE PESO EMBALAJE KGM
VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO 329232	LONGITUD EMBALAJE 76	ANCHO EMBALAJE 76
UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO MMQ	PESO NETO EMBALAJE 0.11	