

## Caixa metálica de parede de encastrar para 4 elementos duplos aço inox Simon 500 Cima

REF. 51000114-036



## INFORMAÇÃO BÁSICA

### DESCRIÇÃO

Caixa de parede para instalações profissionais modelo 51000114-036 integrado na prestigiosa gama Simon 500 Cima, especialmente desenhada para ser adequada em todo o tipo de ambientes de trabalho profissionais. Facilita de maneira fácil a colocação e distribuição interna de diversos elementos completando um conjunto técnico e estético muito profissional. Este modelo apresenta uma estrutura de alumínio e espelho em aço inox AISI 430 ferrítico, com material e acabamentos em aço inox, maximizando a vida útil do conjunto. É uma versão de caixa para encastrados de parede para 8 elementos ampliando suas condições de capacidade e uso. Apresenta um tamanho e medida ideais para qualquer superfície de trabalho, possui dimensões 289 x 170 x 67 mm com uma profundidade de 57 mm. É um modelo de fácil combinação com outros elementos de peças da profissional série Simon Cima 500.

### ACABAMENTO

Aço inoxidável

### MATERIAL

Aço inox

### COMPATIBILIDADE

Mecanismos Simon 500 Cima e Simon 27 Play/Simon K45 através de adaptador específico

### CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Caixa de superfície, divisória metálica, cabo terra, buchas de fixação, parafusos e manual de instalação

### CLASSE ETIM

EC002601

### OBSERVAÇÕES

Os bastidores incluem peças conetáveis que formam blocos, permitindo separar a parte elétrica da parte de voz e dados para facilitar a manutenção

## INFORMAÇÃO TÉCNICA

### DISPONÍVEL NO MERCADO

CE

### CLASSIFICAÇÃO IK

10

### NÚMERO DE MÓDULOS

8

### DISPONÍVEL EM

1, 2, 3, 4 e 6 elementos duplos

### CLASSIFICAÇÃO IP

IP40

### DIMENSÃO DO ENCAIXE (MM)

170 x 271 mm

### IMUNIDADE ELETROMAGNÉTICA PARA CABEAMENTO VDM

Assegurada através da fixação da divisória metálica no carril disponível na caixa para esse fim.

### DISPONIBILIDADE DE KIT

Sim

### NÚMERO DE ENTRADAS LATERAIS

4

### MANUTENÇÃO

Limpar com um pano suave e seco. Não utilizar panos e/ou detergentes abrasivos que contenham cloro.

### VERSÃO

4 elementos duplos

### NÚMERO DE ALOJAMENTOS PARA CONEXÃO TERRA

Carril dedicado na estrutura da caixa

## INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

### REMOÇÃO DE COMPONENTES

Unicamente com ferramenta

### REMOÇÃO DA MOLDURA

Unicamente com ferramenta

### DIREÇÃO DE INSTALAÇÃO

Vertical de acordo com o sentido dos mecanismos

### TIPO DE FIXAÇÃO

Através de garras incluídas no envolvente em combinação de produtos agregados, aglomerantes, aditivos□

### INSTALÁVEL EM CAIXA DE JUNÇÃO EMBUTIDA

Específico Simon 500 Cima (fornecido com o espelho)

### TIPO DE INSTALAÇÃO

Apto para instalar encastrado em parede





## REGULAMENTAÇÃO

### REGULAMENTOS

Directive 2014/35/UE LVD + EN 60670-1:2005

## INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

|                                |                                    |                             |
|--------------------------------|------------------------------------|-----------------------------|
| CÓDIGO EAN UNITÁRIO            | PESO LÍQUIDO DO PRODUTO            | UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM |
| 8421053099391                  | 1.78                               | MMT                         |
| ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA      | UNIDADE DE PESO EMBALAGEM UNITÁRIA | VOLUME EMBALAGEM            |
| 0.00                           | KGM                                | 3.75                        |
| LARGURA DA EMBALAGEM UNITÁRIA  | EAN EMBALAGEM                      | UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM |
| 0.00                           | 8421053099391                      | DMQ                         |
| COMPRIMENTO EMBALAGEM UNITÁRIA | UNID. CONTIDAS EMBALAGEM           | PESO BRUTO EMBALAGEM        |
| 0.00                           | 1                                  | 0.00                        |
| VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA      | ALTURA EMBALAGEM                   | PESO LÍQUIDO EMBALAGEM      |
| 0.00                           | 69.00                              | 1.78                        |
| PESO BRUTO EMBALAGEM UNITÁRIA  | LARGURA DA EMBALAGEM               | UNIDADE DE PESO EMBALAGEM   |
| 1.78                           | 188.00                             | KGM                         |
|                                | COMPRIMENTO EMBALAGEM              |                             |
|                                | 289.00                             |                             |



Min. 2 / Max. 30

