

Interruptor para persianas 10 A 250V~ de medio elemento con 3 posiciones: subida, bajada y paro blanco Simon 27 Play

REF 27333-64



INFORMACION BASICA

COMPATIBILIDAD

Marcos Simon 27 Play, Simon 27 Neos, Simon 27 Scudo, Simon 27, Simon 27 Centralizaciones y Simon 44 Aqua

OBSERVACIONES

Mecanismo dotado con posición central para detener la subida/bajada de la persiana.

ACABADO

Blanco

CONTENIDO DEL EMBALAJE

Mecanismo con tecla

INFORMACION TECNICA

MERCADO DISPONIBLE

CE

SECCIÓN DE CABLE ADMITIDA (MM)

De 1,5 a 2,5 mm

INTENSIDAD (A)

10 A

IP

IP20

NÚMERO DE ELEMENTOS POSIBLES

Medio elemento

TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (°C)

5 - 40 °C

TIPO DE ENCLAVAMIENTO

Mecánico

TIPO DE MECANISMO

Pivoting

VERSIÓN

Individual

VOLTAJE (V~)

250 V~

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

PELACABLES NECESARIOS (MM)

11 mm

INSTALABLE EN CAJA DE EMPOTRAR

Universal, Americano, Espacios reducidos y Centralizaciones

TIPO DE INSTALACIÓN

Apto para superficie y empotrar

TIPO DE CONEXIÓN DEL TERMINAL

Fast

MANTENIMIENTO

Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

NORMATIVA

NORMATIVA

EN 60669-1:1999+A1:2002+A2:2008 + EN 50581:2082

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

ALTO PRODUCTO

22.8 MMT

ANCHO PRODUCTO

39.2 MMT

PROFUNDO PRODUCTO

46 MMT

VOLUMEN PRODUCTO

0.041 MMQ

PESO NETO

0.026 KGM

PESO BRUTO

0.03 KGM

EAN PRODUCTO

8421053252000

EMBALAJE

5

ALTO EMBALAJE

55.5 MMT

ANCHO EMBALAJE

54 MMT

PROFUNDO EMBALAJE

131.8 MMT

VOLUMEN EMBALAJE

0.395 DMQ

PESO NETO

0.13 KGM

PESO BRUTO

0.15 KGM

EAN EMBALAJE

8421053080825