


Placa de voz e dados plana com proteção de pó para 2 conetores RJ45 Systimax® marfim Simon 82

REF. 82009-31



INFORMAÇÃO BÁSICA

DESCRIÇÃO

Produto apresentado em packs individuais e disponível em 6 acabamentos diferentes. Esta placa de voz e dados plana com cobertura contra poeira para 2 conetores RJ45 Systimax® em cor marfim corresponde à série Simon 82. Recomenda-se escolher um espelho que seja da mesma cor que o suporte da placa selecionada. A peça tem dimensões de 55x55 mm e é fabricada em termoplástico, um material preparado para resistir temperaturas extremas (entre -25 e 50°). No entanto, é aconselhável que a placa esteja a uma temperatura ambiente entre 5 e 40° para uma melhor conservação. A placa é compatível com conetores Systimax. Além disso, o módulo adaptador vem incluído. Para uma ótima manutenção, o fabricante aconselha utilizar um pano suave humedecido ligeiramente em água com sabão. No possível, devem-se evitar os panos e/ou detergentes abrasivos que contenham cloro, já que a placa poderia resultar danificada.

ACABAMENTO

Marfim

MATERIAL

Plástico

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Placa

SÍMBOLO

COMPATIBILIDADE

Mecanismos Simon 75

CLASSE ETIM

EC000018

OBSERVAÇÕES

Disponível em 6 acabamentos. É recomendado escolher um espelho com a mesma cor de suporte da tecla selecionada.

INFORMAÇÃO TÉCNICA

DISPONÍVEL NO MERCADO

CE

FUNÇÃO INDICADORA

Não

TIPO DE PLACA

Plana

COMPATÍVEL COM CONECTORES

Systimax

CLASSIFICAÇÃO IP

IP20

MÓDULO ADAPTADOR RJ45

Incluído

OBTURADOR DE POEIRA

Sim

MANUTENÇÃO

Limpar com um pano suave e seco. Não utilizar panos e/ou detergentes abrasivos que contenham cloro.

FAIXA DE TEMPERATURA DE ARMAZENAMENTO (°C)

-25 - 50 °C

NÚMERO DE ELEMENTOS POSSÍVEIS

1 elemento

VERSÃO

Individual

FORMATO

RJ45

FAIXA DE TEMPERATURA DE OPERAÇÃO (°C)

5 - 40 °C

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

DIREÇÃO DE INSTALAÇÃO

Horizontal, Vertical

TIPO DE INSTALAÇÃO

Apto para superfície e para encastrar

REGULAMENTAÇÃO

REGULAMENTOS

Directive 2011/65/UE RoHS + EN 50581:2012

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA

0.00

PESO LÍQUIDO DO PRODUTO

0.04

UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM

MMT

LARGURA DA EMBALAGEM UNITÁRIA

0.00

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM UNITÁRIA

KGM

VOLUME EMBALAGEM

0.60

COMPRIMENTO EMBALAGEM UNITÁRIA

0.00

EAN EMBALAGEM

8421053072202

UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM

DMQ

VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA

597780.00

UNID. CONTIDAS EMBALAGEM

5

PESO BRUTO EMBALAGEM

0.20

UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA

MMQ

ALTURA EMBALAGEM

81.00

PESO LÍQUIDO EMBALAGEM

0.20

PESO BRUTO EMBALAGEM UNITÁRIA

0.04

LARGURA DA EMBALAGEM

82.00

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM

KGM

COMPRIMENTO EMBALAGEM

90.00