

## Interruptor-detector de presencia 230V~ de medio elemento marfil Simon 27 Play

REF 27342-31



### INFORMACIÓN BÁSICA

#### COMPATIBILIDAD

Marcos Simon 27 Play, Simon 27 Neos, Simon 27 Scudo, Simon 27, Simon 27 Centralizaciones y Simon 44 Aqua

#### COMPATIBLE CON LÁMPARAS LED (W)

No

#### OBSERVACIONES

Se recomienda no combinar el producto con pulsadores con luminoso.

#### ACABADO

Marfil

## CONTENIDO DEL EMBALAJE

Detector de presencia y hoja de instrucciones

## INFORMACIÓN TÉCNICA

### MERCADO DISPONIBLE

CE

### NÚMERO DE CONTACTOS

4

### NÚMERO DE CIRCUITOS CONTROLABLES

1

### NÚMERO DE CABLES

3

### ALCANCE APROXIMADO (M)

5

### SECCIÓN DE CABLE ADMITIDA (MM)

De 1,5 a 2,5 mm

### COMPATIBLE CON LÁMPARAS FLUORESCENTES (VA)

80 VA

### COMPATIBLE CON HALÓGENOS CON TRANSFORMADOR ELECTROMAGNÉTICO (W)

300 VA

### COMPATIBLE CON BAJO CONSUMO (W)

No

### COMPATIBLE CON MOTORES (VA)

150 VA

TEMPORIZADOR DE DESCONEXIÓN

Entre 10 segundos y 15 minutos

FRECUENCIA (HZ)

50 Hz

IP

IP20

REGULACIÓN DE LA INTENSIDAD LUMINOSA (LUX)

De 0 a 1000 lux

POTENCIA MÁXIMA (W)

500

CANTIDAD MÁXIMA POR CIRCUITO

Sin limitación

NÚMERO DE ELEMENTOS POSIBLES

Medio elemento

TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (°C)

0 - 40 °C

ALIMENTACIÓN (V~)

230 V~

RANGO DE TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO (°C)

-20 - 75 °C

TIPO

IR

TIPO DE MECANISMO

Detection

VERSIÓN

Individual

ÁNGULO DE COBERTURA (°)

90

## INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

PELACABLES NECESARIOS (MM)

8

INSTALABLE EN CAJA DE EMPOTRAR

Universal, Americano y Centralizaciones

TIPO DE INSTALACIÓN

Apto para superficie y empotrar

MANTENIMIENTO

Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

## NORMATIVA

NORMATIVA

Dir. 2014/35/UE LVD|Dir. 2014/30/UE EMC|Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod.EN 60669-2-1:2004|EN 60669-2-1:2004 A1:2009|EN 60669-2-1:2004 A12:2010|EN IEC 63000:2018

## INFORMACIÓN LOGÍSTICA

VOLUMEN PRODUCTO

110124MMQ

PESO NETO

0.05KGM

PESO BRUTO

0.05KGM

EAN PRODUCTO

8421053060742

EMBALAJE

1

ALTO EMBALAJE

23MMT

ANCHO EMBALAJE

57MMT

PROFUNDO EMBALAJE

84MMT

VOLUMEN EMBALAJE

110.124CMQ

PESO NETO

0.05KGM

PESO BRUTO

0.05KGM

EAN EMBALAJE

8421053060742