

## Placa para tomadas indutivas de R-TV branco Simon 75

REF. 75053-30



### INFORMAÇÃO BÁSICA

#### DESCRIÇÃO

Trata-se de uma placa desenhada para tomada indutiva de R-TV que é fabricada em termoplástico e é de cor branco. O artigo está incluído na série Simon 75, uma coleção cujos mecanismos se adaptam na perfeição a qualquer tipo de ambiente. A placa está disponível em 6 acabamentos diferentes, pelo que tem a sua disposição uma ampla gama para escolher. Comercializa-se em packs de uma unidade e vem pronta para encastrar. O fabricante recomenda instalar a peça em ambientes entre 5 e 40° para um melhor rendimento da mesma. A série Simon 75 garante a máxima qualidade em seus dispositivos, sempre em cumprimento com a norma. A placa, além disso, consta de uma gravação (R e TV) para facilitar seu manuseio. Com respeito a sua manutenção, é suficiente com dar suaves passadas com um pano ligeiramente humedecido em água com sabão.

#### ACABAMENTO

Branco

#### MATERIAL

Termoestável

#### CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Placa

#### SÍMBOLO

R-TV+SAT

#### COMPATIBILIDADE

Mecanismos Simon 75

#### CLASSE ETIM

EC000018

#### OBSERVAÇÕES

Disponível em 6 acabamentos. É recomendado escolher um espelho com a mesma cor de sua tomada tecla selecionada. (Apenas para reposição)

## INFORMAÇÃO TÉCNICA

DISPONÍVEL NO MERCADO  
CE

NÚMERO DE ELEMENTOS  
POSSÍVEIS  
1 elemento

FORMATO  
R/TV

FUNÇÃO INDICADORA  
Não

CLASSIFICAÇÃO IP  
IP20

MANUTENÇÃO  
Limpar com um pano suave e  
seco. Não utilizar panos e/ou  
detergentes abrasivos que  
contenham cloro.

FAIXA DE TEMPERATURA DE  
OPERAÇÃO (°C)  
5 - 40 °C

FAIXA DE TEMPERATURA DE  
ARMAZENAMENTO (°C)  
-25 - 50 °C

VERSÃO  
Individual

## INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

DIREÇÃO DE INSTALAÇÃO  
Horizontal, Vertical

TIPO DE INSTALAÇÃO  
Apto para superfície e para  
encastrar

## REGULAMENTAÇÃO

### REGULAMENTOS

Dir. 2014/30/UE EMC | Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod. | EN 50083-2:2012 | EN 50083-2:2012 A1:2015 | EN IEC 63000:2018

## INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

|                                           |                                              |                                       |
|-------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------|
| ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA<br>0.00         | UNIDADE DE PESO EMBALAGEM<br>UNITÁRIA<br>KGM | UNIDADE DE MEDIDA<br>EMBALAGEM<br>MMT |
| LARGURA DA EMBALAGEM<br>UNITÁRIA<br>0.00  | EAN EMBALAGEM<br>8421053003107               | VOLUME EMBALAGEM<br>3026595.00        |
| COMPRIMENTO EMBALAGEM<br>UNITÁRIA<br>0.00 | UNID. CONTIDAS EMBALAGEM<br>20               | UNIDADE DE VOLUME<br>EMBALAGEM<br>MMQ |
| VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA<br>0.00         | ALTURA EMBALAGEM<br>83.00                    | PESO BRUTO EMBALAGEM<br>0.48          |
| PESO BRUTO EMBALAGEM<br>UNITÁRIA<br>0.02  | LARGURA DA EMBALAGEM<br>165.00               | PESO LÍQUIDO EMBALAGEM<br>0.48        |
| PESO LÍQUIDO DO PRODUTO<br>0.02           | COMPRIMENTO EMBALAGEM<br>221.00              | UNIDADE DE PESO EMBALAGEM<br>KGM      |