Soporte de fijación individual sobre mesa para perfiles de aluminio Ofiblock Plus y Ofiblock Compact Simon K45

REF. **KSF3**



INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

Con una instalación rápida mediante presión, sin necesidad de utilizar herramientas adicionales para agujerear mobiliario, el soporte de fijación individual sobre mesa para perfiles de aluminio Ofiblock Plus y Ofiblock Compact de la colección Simon K45, es la opción perfecta para aunar funcionalidad, conectividad y diseño en su zona de trabajo. Con una dimensión de 133 x 100 x 40 mm, está compuesta de acero galvanizado, que garantiza una mayor durabilidad del producto al proteger la superficie de metal sobre la que actúa. Cuenta con un intervalo de temperatura de instalación de entre -5 y más de 60 ºC. Funcionalidad, diseño e innovación en el mínimo espacio gracias al soporte de fijación individual Simon K45.

ACABADO

Acero galvanizado

MATERIAL

Metal

COMPATIBILIDAD

Perfiles de aluminio Ofiblock Plus y Ofiblock Compact Simon K45

CONTENIDO DEL EMBALAJE

Soporte de fijación individual sobre mesa y manual de instalación.

CLASE ETIM

EC002649

OBSERVACIONES

Fijación mediante presión No requiere agujerar el mobiliario

INFORMACIÓN TÉCNICA

MERCADO DISPONIBLE

CE

TEMP MÁX DURANTE TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN (ºC)

+60º C

RESISTENCIA AL CALOR (ºC)

+125ºC (según norma IEC 60670)

RESISTENCIA DE AISLAMIENTO (V-MΩ)

>5 MΩ a 500 V

CLASIFICACIÓN IP

IP4X

DISPONIBILIDAD DE KIT

No

ENLAZABLE

No

MANTENIMIENTO

Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

RANGO DE TEMPERATURA DURANTE LA INSTALACIÓN (ºC)

-5 a +60º C

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

EXTINCIÓN (ºC)

+850ºC (según norma IEC 60670)

TIPO DE FIJACIÓN

Mediante el roscado del soporte a través de tornillería y posterior enlazado a través de la guía DIN trasera existente en el perfil Ofiblock.

NORMATIVA

REGULACIONES

Dir. 2014/35/UE LVDEN IEC 60670-1:2021 | EN IEC 60670-1:2021 A11:2021

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO
8426436038004

ALTURA EMBALAJE UNITARIO
0.00

ANCHO EMBALAJE UNITARIO
0.00

LONGITUD EMBALAJE UNITARIO
0.00

VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO
1472064.00

UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO
MMQ

PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO
0.51

PESO NETO DEL PRODUCTO
0.51

UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO
KGM

EAN EMBALAJE
8426436038004

UDS. CONTENIDAS EMBALAJE
1

ALTURA EMBALAJE
88.00

ANCHO EMBALAJE
123.00

LONGITUD EMBALAJE
136.00

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE
MMT

VOLUMEN EMBALAJE
1472064.00

UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE
MMQ

PESO BRUTO EMBALAJE
0.51

PESO NETO EMBALAJE
0.51

UNIDAD DE PESO EMBALAJE
KGM